

OFICJALNE WYDANIE PRODUKCYJNE • 2026

UNCENSORED AI INFLUENCER BIBLE 2026

Kompletny podręcznik operacyjny: od konfiguracji ComfyUI i chirurgicznego treningu LoRA w Kohya SS, przez animację Wan 2.1, po architekturę lejka Fanvue PPV (\$18-\$89) i budowę agencji generującej \$5 000+ miesięcznie.

ComfyUI v2026

Flux.1 Dev + PuLID

Pony V6 XL & Illustrrious

Kohya SS Rank 32

Wan 2.1 I2V 60fps

Fanvue PPV Engine

ElevenLabs Voice 18+

Wydawca & Zespół Badawczy:

influencer-ai.pl • Zordon Intelligence Sp. z
o.o.

Status wydania:

Wydanie I • 6 Modułów • 24 Lekcje • 12 Grafów
JSON

Nota Prawna & Deklaracja Zgodności (AI Act 2026)

Materiał przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich przedsiębiorców cyfrowych, twórców i agencji.

ŚCISŁY KODEKS ETYCZNY I STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

Wszystkie procedury opisane w tym podręczniku służą do budowy w 100% syntetycznych, fikcyjnych tożsamości cyfrowych (Digital Personas). Surowo zabrania się wykorzystywania prezentowanych technik do tworzenia wizerunków osób żyjących (Deepfake), wizerunków osób małoletnich oraz materiałów bez zgody. Serwis influencer-ai.pl promuje wyłącznie legalną monetyzację syntetyczną w oparciu o autorskie modele LoRA oraz regulamin platformy Fanvue.

Kluczowe filary operacyjne zgodne z prawem UE i Polski:

- **Oznaczanie syntetyczności (AI Act Art. 50):** Zawsze umieszczaj w Bio profilu oraz na platformie Fanvue informację „100% AI Generated Virtual Creator”.
- **Weryfikacja tożsamości (KYC):** Podczas rejestracji na Fanvue weryfikujesz wyłącznie własną, prawdziwą tożsamość jako operatora konta na potrzeby bankowe i podatkowe.
- **Prywatność (OPSEC):** Jako właściciel profilu działasz w pełni anonimowo – fani widzą wyłącznie fikcyjną personę modelki.
- **Rozliczenia podatkowe:** Przychody z Fanvue oraz afiliacji rozliczasz standardowo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki (stawka ryczału 8.5% / 12% lub CIT).

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody wydawcy.

Spis Treści i Struktura Podręcznika

Kompletna ścieżka od zera do działającej modelki generującej stabilny przychód w 6 tygodni.

MODUŁ 01

Anatomia rynku AI Influencer 18+ - liczby, psychologia i lejek bez cenzury

Rozbieramy na czynniki pierwsze ekonomię wirtualnych modelek 18+ w 2026 roku: strukturę przychodów (Subskrypcje vs PPV vs Sexting vs Afiliacje), różnicę prawną między syntetyczną postacią a deepfake'iem oraz wybór dochodowej mikroniszy.

Lekcje: Lekcja 1-1 • Lekcja 1-2 • Lekcja 1-3 • Lekcja 1-4

MODUŁ 02

Techniczny Stack Bez Cenzury - ComfyUI, Pony V6 XL, Illustrrious i Chmura GPU

Przechodzimy do mięsa technicznego: porównanie lokalnego GPU z chmurą RunPod/Seduced, instalacja ComfyUI, anatomia modeli bez cenzury (Pony Diffusion V6 XL, Illustrrious XL, CyberRealistic Pony, Flux Uncensored) oraz nauka tagów Booru i anatomii 18+.

Lekcje: Lekcja 2-1 • Lekcja 2-2 • Lekcja 2-3 • Lekcja 2-4

MODUŁ 03

Tworzenie Spójnej Postaci 18+ - Trening LoRA Twarzy, Ciała i Garderoby

Krok po kroku przechodzimy przez wygenerowanie „matczynej twarzy”, budowę zróżnicowanego datasetu 30 zdjęć (SFW + anatomia 18+), tagowanie i trening w Kohya SS, łączenie 3 modeli LoRA naraz oraz rygorystyczny test spójności 3x3.

Lekcje: Lekcja 3-1 • Lekcja 3-2 • Lekcja 3-3 • Lekcja 3-4

MODUŁ 04

Inżynieria Ruchu Bez Bana - Instagram, TikTok, X (Twitter NSFW) i Reddit

Dowiesz się, jak ominąć filtry nagości i shadowbany na Instagramie/TikToku, jak wykorzystać X (Twitter) oraz subreddity NSFW jako bezpośredni dopalacz sprzedaży 18+, jak w 3 godziny wyprodukować content na 30 dni oraz jak ożywić postać w wideo (Wan 2.1 / Kling / AnimateDiff).

Lekcje: Lekcja 4-1 • Lekcja 4-2 • Lekcja 4-3 • Lekcja 4-4

MODUŁ 05

Maszynka do Zarabiania - Fanvue, Psychologia Sextingu, Głos ElevenLabs i Afiliacje

Wchodzimy do centrum dowodzenia przychodami: porównanie platform 18+, budowa idealnego profilu Fanvue, dokładny scenariusz rozmowy sextingowej (Chatting Script), generowanie zmysłowych głosówek w ElevenLabs oraz budowa zaplecza afiliacyjnego.

Lekcje: Lekcja 5-1 • Lekcja 5-2 • Lekcja 5-3 • Lekcja 5-4

MODUŁ 06

Automatyzacja, Tarcza Prawna (AI Act / 18+) i Skalowanie do Agencji 3-5 Modelek

Zamykamy system operacyjny: budowa rurociągu Make.com + Later + ManyChat, pełna zgodność z unijnym AI Act, RODO i regulacjami 18+, żelazna lista zakazów (ochrona przed pozwem i banem) oraz architektura agencji zarządzającej 3-5 modelkami AI.

Lekcje: Lekcja 6-1 • Lekcja 6-2 • Lekcja 6-3 • Lekcja 6-4

MODUŁ 01 • PROGRAM OPERACYJNY

Anatomia rynku AI Influencer 18+ - liczby, psychologia i lejek bez cenzury

Rozbieramy na czynniki pierwsze ekonomię wirtualnych modelek 18+ w 2026 roku: strukturę przychodów (Subskrypcje vs PPV vs Sexting vs Afiliacje), różnicę prawną między syntetyczną postacią a deepfake'iem oraz wybór dochodowej mikroniszy.

Rezultat Modułu: Na samym Instagramie nie zarabiasz - Instagram i TikTok to jedynie darmowa góra lejka (Clean Front). Prawdziwe pieniądze (80% marży) leżą za bramką 18+ na Fanvue i X (Spicy Back), gdzie sprzedajesz emocje, uwagę i nieocenzurowane pakiety PPV.

LEKCJA 1-1 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy**1.1 Prawdziwa ekonomia AI Influencerek 18+ (Clean Front vs Spicy Back)**

Dlaczego 90% twórców SFW bankrutuje i jak zbudować dwupoziomowy ekosystem: bezpieczny zasięg + monetyzacja NSFW bez cenzury.

Większość poradników na YouTube sprzedaje bajkę o „wirtualnej modelce pijącej kawę w Lizbonie, o którą biją się marki odzieżowe”. Prawda rynkowa w 2026 roku jest brutalna: zwykłe konto AI lifestyle z 10 000 obserwujących na Instagramie zarabia z kontraktów reklamowych dokładnie 0 zł, bo małe marki wolą wysłać darmowy krem prawdziwej mikroinfluencerce za barter.

Gdzie więc leżą prawdziwe pieniądze w branży AI modelek? W modelu dwupoziomowym „Clean Front / Spicy Back” (Bezpieczny Front / Pikantne Zaplecze 18+).

Poziom 1 (Clean Front - Instagram, TikTok, YouTube Shorts): Tutaj Twoja postać jest w 100% zgodna z regulaminami Meta i ByteDance. Publikujesz zmysłowy, ale bezpieczny lifestyle (siłownia w dopasowanych legginsach, poranna kawa w luźnym swetrze, plaża w bikini o zachodzie słońca, cosplay). Cel tego poziomu to NIE sprzedaż - jego jedynym zadaniem jest darmowy zasięg organiczny i przekierowanie ciekawszych odbiorców do linku w bio lub na profil X (Twitter).

Poziom 2 (Spicy Back - Fanvue, X NSFW, Telegram VIP): Tutaj zdejmujesz cenzurę. Fan, który zauroczył się Twoją postacią na Instagramie, przechodzi na Fanvue. Płaci \$9.99 za sam wstęp (gdzie widzi topless, bieliznę erotyczną i ekskluzywne sesje), a następnie w prywatnych wiadomościach DM kupuje odblokowywane pakiety PPV (Pay-Per-View) po \$25-\$69 oraz głosówki i spersonalizowane zdjęcia (customs) generowane na życzenie.

Czym syntetyczna influencerka 18+ różni się od nielegalnego deepfake'u? Deepfake to kradzież twarzy istniejącej, żywej kobiety - to przestępstwo i gwarantowany pozew. Twoja AI Influencerka powstaje w 100% od zera z szumu losowego w modelach Pony Diffusion V6 XL lub Illustrious XL, a jej tożsamość jest utrwalona w Twoim własnym pliku LoRA. Taka postać nigdy nie istniała biologicznie, ma ukończone 23-27 lat w fikcyjnym uniwersum i należy w 100% do Ciebie.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Nigdy nie twórz „modelki dla każdego”. Im bardziej specyficzny kontrast między dniem a nocą (np. „cicha bibliotekarka / coży gamerka w dzień -> dominująca bogini w lateksie nocą na Fanvue”), tym wyższe ARPU (średni przychód z pojedynczego fana).

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, rating_safe, 24yo european woman, subtle freckles, natural skin texture, visible skin pores, wearing oversized off-shoulder knit sweater, morning bedroom window light, candid iPhone 16 Pro photo, shallow depth of field, raw photo

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_3, plastic skin, airbrushed, 3d render, doll, cgi, asymmetrical eyes, deformed fingers, bad anatomy, watermark, underage, teen

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6 / RealVisXL v5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras | Steps: 30 | CFG: 6.0 | Res: 896x1152

Zadanie Wdrożeniowe:

Zdefiniuj dwupoziomą tożsamość swojej pierwszej postaci: (1) Wersja Clean Front na IG (np. 24-letnia studentka architektury i fanka pilatesu z Barcelony) oraz (2) Wersja Spicy Back na Fanvue (jaki rodzaj estetyki 18+, bielizny i klimatu rozmowy oferujesz za paywallem).

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym wydaniu PDF (Rozdział 1) znajdziesz arkusz kalkulacyjny unit-economics oraz 12 gotowych par archetypów "Clean Front / Spicy Back" o najwyższym LTV w 2026 roku.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Model Clean Front / Spicy Back: SFW na IG/TikTok buduje darmowy ruch, a NSFW na Fanvue/X zamienia go na gotówkę
- Syntetyczna postać 18+ (od zera w Pony/SDXL) = 100% legalna własność intelektualna; Deepfake realnej osoby = przestępstwo
- Struktura przychodów zdrowego konta: 25% abonamenty (\$9.99), 55% pakiety PPV w DM (\$25-\$69), 20% customy i afiliacje
- Już 1 000 zaangażowanych obserwujących na IG przy konwersji 2% daje 20 płacących subskrybentów i \$400-\$600/mies. zysku z PPV

LEKCJA 1-2

Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

1.2 Matematyka \$3,000/mies.: Subskrypcje, Drabina PPV, Customy i Afiliacja

Twarde dane finansowe z realnych kont: dlaczego abonament \$9.99 to tylko przynęta i jak wycisnąć \$45 średniego przychodu (ARPU) z każdego subskrybenta.

Początkujący twórcy liczą zyski tak: „Chcę zarabiać \$2,000 miesięcznie, więc przy cenie subskrypcji \$10 potrzebuję aż 250 płacących fanów”. To błąd myślowy, który zniechęca na starcie. W branży 18+ abonament wejściowy (\$7.99-\$12.99) stanowi zaledwie bilet wstępu do klubu. Prawdziwa monetyzacja zaczyna się wewnątrz skrzynki odbiorczej (DM).

Spójrzmy na realną matematykę konta z zaledwie 50 aktywnymi subskrybentami na Fanvue: 1. Przychód z abonamentu: 50 osób $\times$ \$9.99 = ~\$500 brutto. 2. Pakiet Powitalny (Welcome PPV za \$19 w pierwszej godzinie po subskrypcji): kupuje go średnio 35% nowych fanów = 18 $\times$ \$19 = \$342. 3. Dwa cotygodniowe pakiety tematyczne PPV (np. "Shower Uncensored Set 20 zdjęć + 2 wideo" za \$29 oraz "Explicit POV Bedroom Set" za \$39): w skali miesiąca 20 z 50 fanów dokupuje średnio po 2 pakiety = ~\$1,200. 4. Wiadomości głosowe i Sexting AI + Customy na życzenie (\$49-\$99 za wygenerowanie dedykowanej sesji w wybranej bieliźnie/pozie z wypowiedzeniem imienia fana przez ElevenLabs): 5 fanów typu „Whale” (wieloryb) zostawia po \$100/mies. = \$500.

Razem z 50 subskrybentów wygenerowałeś \$2,542 brutto (~\$2,030 netto po prowizji Fanvue). Średni przychód na użytkownika (ARPU) wyniósł nie \$10, lecz ponad \$50!

Druga noga biznesowa (od dnia zero, zanim urośnie Twój Instagram) to Afiliacja Narzędzi AI 18+. Dokumentując swój proces lub prowadząc zaplecze blogowe / rankingowe, polecasz generatory takie jak Seduced.AI (30% recurring), PromptChan (25% lifetime) czy Candy AI (30% recurring). Już 20 osób, które z Twojego linku wykupi subskrypcję generatora za \$29.99, opłaca Ci cały prąd, chmurę GPU i zostawia ~\$180 czystego pasywnego dochodu co miesiąc.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Wprowadź „Custom Menu” przypięte na górze profilu Fanvue: 10 zdjęć w wybranym stroju/pozie = \$35 | dodanie imienia fana na karteczce (inpainting) lub w głosówce ElevenLabs = +\$20 | 10-sekundowe wideo POV = \$49. Fani uwielbiają jasny cennik.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, rating_explicit, <lora:char_face_v1:0.8>, 24yo woman, luxury dark bedroom, warm bedside lamp light, black silk nightgown slipping off shoulders, looking directly into camera with shy smile, sitting on bed edge, natural skin sheen, intimate eye contact, 50mm f/1.4 lens, candid smartphone shot

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, source_pony, cartoon, 3d render, plastic skin, waxy face, deformed anatomy, extra fingers, studio flash, overexposed, airbrushed

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Steps: 30 | CFG: 5.5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras | Denoise: 1.0 (Dla Inpaintingu PPV: 0.35)

Zadanie Wdrożeniowe:

Policz swój cel na pierwsze 60 dni w naszym kalkulatorze na stronie głównej. Rozpisz 3 konkretne pakiety PPV (nazwa, liczba zdjęć/video, poziom 18+, cena: \$19, \$35, \$59), które ustawisz na koncie Fanvue przed wypuszczeniem pierwszego ruchu.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF otrzymujesz gotową grafikę "VIP Custom Menu" w Canvie oraz 15 przetestowanych nagłówków wiadomości PPV o najwyższym współczynniku otwarć.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Zasada wielorybów (Pareto 80/20 w branży 18+): 20% najwierniejszych fanów generuje 80% przychodu poprzez PPV i customy
- Drabina cenowa Fanvue: Subskrypcja \$9.99 -> Welcome PPV \$19 -> Tygodniowe pakiety explicit \$29-\$49 -> Custom VIP \$99
- Koszt wyprodukowania customa dla fana w ComfyUI / Seduced.AI to 4 minuty pracy i \$0.05 za GPU - marża wynosi 99.9%
- Łączenie monetyzacji B2C (fani na Fanvue) z B2B (afiliacja generatorów AI 20-30% recurring) dywersyfikuje przychód

LEKCJA 1-3 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

1.3 Wybór dochodowej niszy 18+: Girl Next Door, Gym Baddie, Cosplay E-Girl czy MILF?

Analiza 5 najbardziej dochodowych nisz w 2026 roku pod kątem trudności generowania w Pony/Illustrrious oraz zasobności portfela subskrybentów.

Najgorszy wybór na start to „kolejna idealna blondynka w luksusowym apartamencie w Dubaju”. Algorytmy i ludzie są już uodpornieni na plastikowy luksus, który na kilometr krzyczy „tani render AI”. W 2026 roku wygrywają hiperkonkretne mikronisze oparte na autentyczności („amateur realism”) lub wyrazistych fetyszach estetycznych.

Oto 5 nisz 18+ o najwyższej konwersji z darmowego ruchu na płatne subskrypcje:

1. „Shy Girl Next Door / Amateur Dorm” (Nieśmiała dziewczyna z sąsiedztwa): Najlepiej konwertująca nisza w USA, UK i Niemczech. Lekki nieład w pokoju, okulary korekcyjne, luźna bluza, minimalny makijaż, zdjęcia wyglądające jak zrobione przednią kamerą telefonu („mirror selfie”). Kontrast, gdy taka „cicha studentka” odkrywa swoją dziką stronę na Fanvue, daje najwyższą sprzedaż pakietów PPV.
2. „Fit / Gym Baddie & Yoga Instructor”: Ogromny darmowy zasięg na Instagram Reels i TikToku (porady treningowe, legginsy podkreślające sylwetkę, rozciąganie). Na zapleczu 18+: sesje pod prysznicem po treningu, olejek na skórze, anatomia atletyczna.
3. „Alt / Goth / Cozy Gamer & Cosplay 2.5D”: Królowa platformy X (Twitter) oraz Reddita. Kolorowe światło LED w tle, słuchawki z kocimi uszami, tatuaże, zakolanówki, stroje postaci z gier. W modelach Illustrrious XL generuje się z niesamowitą łatwością i przyciąga fanów gotowych płacić \$50+ za specyficzny roleplay.
4. „Mature / Curvy MILF Next Door (32-38 yo)”: Najmniej nasycona nisza w AI, a przyciągająca najstarszą i najbardziej wypłacalną demografię mężczyzn (35-55 lat z kartami kredytowymi). Zamiast 20-latki tworzysz pewną siebie 35-lletnią kobietę po rozwodzie lub szefową w biurowej spódnicy ołówkowej.
5. „Redhead / Freckled Cottagecore & Natural Beauty”: Rude włosy, dużo piegów, brak widocznego makijażu, plenery na łonie natury lub drewniany domek. Wyróżnia się natychmiast w feedzie pełnym klonów z czarnymi i blond włosami.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Zasada „Stałego Pokoju”: wygeneruj 3 puste zdjęcia sypialni swojej modelki i używaj ich w IP-Adapterze / ControlNet jako referencji tła. Gdy fani widzą to samo łóżko, tę samą lampkę i ten sam plakat na ścianie w 20 postach, mózg automatycznie uznaje postać za 100% realną osobę.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, rating_questionable, 25yo cute nerdy girl next door, thin-frame glasses, messy bun, natural skin with light freckles, wearing unbuttoned oversized white shirt and black lace bralette, sitting on unmade bed in cozy student bedroom, warm lamp light, amateur smartphone selfie, slight film grain

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, studio lighting, heavy makeup, glamorous, supermodel, plastic skin, fake breasts, 3d, cartoon, blurry face

Parametry Techniczne: Model: Pony Diffusion V6 XL + Realism Slider LoRA (0.6) | Steps: 28 | CFG: 6.5 | Sampler: Euler a

Zadanie Wdrożeniowe:

Wybierz dokładnie JEDNĄ z 5 powyższych nisz i spisz „Kartę Biblii Postaci” (Character Bible): Imię, wiek (np. 25 lub 34 lata), miasto, 3 znaki szczególne ciała (np. pieprzyk nad lewym obojczykiem, delikatna opalenizna od bikini, zielone oczy) oraz 3 stałe lokacje.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz 25 gotowych kart "Character Bible" wraz z dokładnymi promptami bazowymi pod każdą z 5 nisz.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Unikaj „plastikowego Dubaju” - w 2026 roku najlepiej sprzedaje się estetyka "amateur iPhone candid photo" (naturalne niedoskonałości)
- Nisza "Shy Girl Next Door" ma najwyższą konwersję na pierwsze PPV, bo bazuje na efekcie zakazanego owocu
- Nisza "Mature / Office Boss (32-38 lat)" przyciąga fanów z najwyższym budżetem na napiwki i customy
- Nisza "Goth / Gamer / Cosplay" pozwala od dnia pierwszego publikować odważne treści bezpośrednio na X (Twitterze) i Reddicie

LEKCJA 1-4

Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

1.4 Mapa drogowa 30 dni: Od czystej karty do pierwszego \$1,000 z AI 18+

Konkretny plan operacyjny dzień po dniu: ile czasu poświęcić na trening LoRA, kiedy odpalić Fanvue i jak nie utknąć w wiecznym dłubaniu w ComfyUI.

Największą pułapką techniczną w AI jest „perfekcjonizm laboratoryjny”: twórcy spędzają 2 miesiące na testowaniu 80 różnych checkpointów z Civitai, zamiast wygenerować pierwszą spójną paczkę 30 zdjęć i wystawić link płatniczy. Aby temu zapobiec, pracujemy w sztywnym sprincie 30-dniowym.

Tydzień 1 (Dni 1-7): Kreacja Tożsamości i Trening LoRA (Moduły 2 i 3). Wybierasz stack (Seduced.AI dla szybkości lub RunPod ComfyUI + Pony V6 dla pełnej kontroli). Generujesz „Rodzinę Bazową” (3 idealne portrety matczyne), tworzysz dataset 25 zdjęć (mix SFW i anatomii 18+) i trenujesz własny model LoRA twarzy oraz ciała. Na koniec 7. dnia Twoja postać przechodzi test spójności 3x3 (45/50 trafień).

Tydzień 2 (Dni 8-14): Fabryka Contentu i Sklep Fanvue (Moduły 4 i 5). W jeden weekendowy batch (3 godziny) generujesz: 30 bezpiecznych zdjęć + 8 krótkich klipów wideo (AnimateDiff / Kling) na miesiąc publikacji na Instagramie/TikToku ORAZ 40 zdjęć bez cenzury 18+ podzielonych na: 10 zdjęć na ścianę główną Fanvue (\$9.99) i 3 pakiety PPV (\$19, \$29, \$49). Konfigurujesz profil Fanvue, podpinasz bota DM i klonujesz głos w ElevenLabs.

Tydzień 3 i 4 (Dni 15-30): Dystrybucja Wielokanałowa i Skalowanie Lejka (Moduły 4, 5 i 6). Odpalasz codzienną automatyczną publikację (1 Rolka + 1 post karuzelowy + 3 Stories dziennie na IG oraz 3 posty NSFW/teaser dziennie na X i Reddicie). Każdy nowy subskrybent wpada w zautomatyzowaną sekwencję Welcome DM -> Voice Note -> PPV Upsell.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Nie czekaj z założeniem konta na Instagramie i X do momentu wytrenowania idealnej LoRA. Załóż konta już dziś i przez pierwsze 5 dni oglądaj oraz komentuj 10 kont w swojej niszy po 5 minut dziennie - dzięki temu „rozgrzejesz” konto (account warm-up) i pierwszy post nie wpadnie w filtr anti-botowy.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw candid photo, 23yo woman, natural morning sunlight, sitting at modern desk with laptop and coffee cup, cozy oversized knit sweater, wearing black glasses, natural smile looking at viewer, authentic skin texture, visible pores, shallow depth of field, 35mm lens

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, cartoon, 3d, anime, airbrushed skin, plastic face, heavy makeup, saturated, blurry, asymmetrical eyes, bad hands

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 / Flux.1 Dev | Steps: 28 | CFG: 5.0 | Sampler: DPM++ 2M Karras | Rozdzielczość: 896x1152

Zadanie Wdrożeniowe:

Zablokuj w kalendarzu 3 wieczory w tym tygodniu (po 90 minut) na realizację Tygodnia 1: Dzień A - instalacja RunPod/Seduced i wygenerowanie twarzy matczynej; Dzień B - dataset 25 zdjęć i trening LoRA; Dzień C - batch pierwszych 30 zdjęć.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz checklistę kontrolną 30-dniowego sprintu do wydruku oraz gotowy harmonogram "Account Warm-Up" dla świeżych kont IG/TikTok/X.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):


- Tydzień 1 = Technologia (LoRA twarzy i ciała + test 3x3); Tydzień 2 = Produkt (Batch 70 zdjęć SFW/NSFW + Fanvue Setup)
- Tydzień 3-4 = Dystrybucja i sprzedaż (IG Reels + TikTok + X NSFW + Reddit -> automatyczny lejek DM)
- Zasada „Done is better than pixel-perfect”: fan na telefonie ogląda zdjęcie przez 3 sekundy - liczy się emocja, spojrzenie i spójność, a nie mikro-cień na firance
- Już w 2. tygodniu możesz zacząć publikować artykuły/rolki z linkami afiliacyjnymi do narzędzi AI (drugi strumień przychodu)

MODUŁ 02 • PROGRAM OPERACYJNY

Techniczny Stack Bez Cenzury - ComfyUI, Pony V6 XL, Illustrious i Chmura GPU

Przechodzimy do mięsa technicznego: porównanie lokalnego GPU z chmurą RunPod/Seduced, instalacja ComfyUI, anatomia modeli bez cenzury (Pony Diffusion V6 XL, Illustrious XL, CyberRealistic Pony, Flux Uncensored) oraz nauka tagów Booru i anatomii 18+.

Rezultat Modułu: Komercyjne generatory typu Midjourney mają twardą cenzurę i blokują konta za dekolt. Nasz fundament to otwarte modele bez cenzury (Pony XL V6 / Illustrious XL) odpalane w ComfyUI na RunPodzie lub w chmurze Seduced.AI.



Riley • Girl Next Door
(Pony V6)

LEKCJA 2-1 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

2.1 Sprzęt i środowisko: ComfyUI vs Forge/A1111 oraz Lokalny PC vs Chmura RunPod (\$0.44/h)

Dlaczego ComfyUI zjada Automatic1111 na śniadanie przy spójności postaci 18+ i jak odpalić kartę RTX 4090 na zwykłym MacBooku.

Pierwsze pytanie każdego twórcy brzmi: „Czy muszę kupić komputer za 8 000 zł z kartą NVIDIA RTX?”. Odpowiedź brzmi: absolutnie NIE. W 2026 roku masz trzy ścieżki sprzętowe, z których dwie działają na najtańszym laptopie przez przeglądarkę:

Ścieżka 1 (Lokalny PC): Opłacalna tylko wtedy, gdy już posiadasz komputer z kartą NVIDIA RTX 3060 (12 GB VRAM), RTX 4070 Ti (16 GB) lub RTX 4090 (24 GB). Generujesz za darmo na własnym dysku, płacisz tylko za prąd. Jeśli masz kartę AMD lub mniej niż 8 GB VRAM - nie męcz się lokalnie, przejdź do Ścieżki 2 lub 3.

Ścieżka 2 (Chmura Pro GPU - RunPod / ThinkDiffusion): Wynajmujesz serwer z potężną kartą RTX 4090 (24 GB VRAM) za \$0.44 za godzinę. Klikasz jeden gotowy szablon „ComfyUI + Kohya SS Uncensored”, otwierasz okno w przeglądarce na swoim MacBooku lub biurowym laptopie i generujesz 100 zdjęć w wysokiej rozdzielczości w 15 minut. Za cały wieczór pracy płacisz mniej niż \$1.

Ścieżka 3 (Chmura All-in-One - Seduced.AI / PromptChan): Dla osób, które na start nie chcą widzieć węzłów (node'ów) w ComfyUI. Płacisz stały abonament (\$19.99-\$29.99/mies.) i masz gotowy interfejs webowy z modelami Pony XL, trenowaniem LoRA i brakiem cenzury.

Dlaczego jako docelowe środowisko Pro wybieramy ComfyUI zamiast starego Automatic1111? 1. Prędkość i pamięć VRAM: ComfyUI zarządza pamięcią o 40% wydajniej - pozwala jednocześnie podpiąć Checkpoint Pony XL + 3 modele LoRA (twarz, ciało, poza) + IP-Adapter FaceID + ControlNet OpenPose + ADetailer bez błędu „Out of Memory”. 2. Powtarzalne rurociągi (Workflows): W ComfyUI budujesz graf raz (lub wgrywasz nasz gotowy plik .JSON). Jednym kliknięciem „Queue Prompt” obraz przechodzi automatycznie przez generację bazową, podmianę twarzy, naprawę dłoni, naprawę detali anatomicznych 18+ i upscaling do 2K.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Na RunPodzie korzystaj z „Network Volume” (dysk sieciowy 50 GB za ~\$3.50/mies.). Dzięki temu Twoje pobrane checkpointy Pony (6.5 GB) oraz wytrenowane pliki LoRA są zapisane na stałe - przy każdym kolejnym uruchomieniu karty RTX 4090 środowisko startuje w 20 sekund bez ponownego pobierania modeli!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw candid photo, 24yo woman, soft natural daylight, simple black fitted cotton tank top, cozy apartment living room, looking into camera, authentic skin texture with natural pores and subtle beauty marks, 50mm f/1.8 lens, unedited look

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, source_pony, 3d, cgi, render, doll, plastic skin, airbrushed, cartoon, deformed hands, blurry eyes, oversaturated, studio softbox

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 | VAE: sdxl_vae.safetensors | Steps: 28 | CFG: 5.5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras | CLIP Skip: 2

Zadanie Wdrożeniowe:

Wybierz swoją ścieżkę startową: załóż konto na RunPod.io (doładuj \$10 i uruchom template "ComfyUI Manager") LUB otwórz konto w Seduced.AI / PromptChan z naszego rankingu, jeśli wolisz interfejs bez węzłów.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF + Paczce PRO otrzymujesz gotowy skrypt startowy bash dla RunPod, który w 3 minuty automatycznie pobiera właściwe checkpointy Pony/Illustrrious i wszystkie wymagane węzły Custom Nodes.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Minimum do pracy lokalnej: NVIDIA RTX 12 GB VRAM; dla każdego innego sprzętu: RunPod RTX 4090 za \$0.44/h w przeglądance
- ComfyUI = modularny graf `.json`, który w jednym przebiegu generuje kadr, blokuje twarz (FaceID), naprawia dłonie i detale 18+ (ADetailer)
- Ścieżka hybrydowa (najpopularniejsza): szybkie testy i codzienne PPV w Seduced.AI + główne sesje i trening LoRA na RunPod ComfyUI
- Zawsze wyłączaj („Stop / Terminate Pod”) maszynę na RunPodzie po zakończeniu sesji, aby nie naliczało opłat za bezczynność

LEKCJA 2-2 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany

2.2 Wielka Trójka modeli bez cenzury: Pony Diffusion V6 XL, Illustrious XL i Flux Uncensored

Dlaczego zwykły SDXL nie zna anatomii erotycznej i jak opanować system tagów jakościowych oraz ratingowych (`score\_9`, `rating\_explicit`).

Jeśli spróbujesz wygenerować odważną pozę bieliznianą lub akt 18+ na standardowym modelu SDXL 1.0 lub czystym Flux.1-dev, otrzymasz zniekształcone ciało, rozmyte detale lub plastikowego manekina. Dlaczego? Ponieważ oficjalne modele bazowe zostały przed publikacją wyczyszczone z obrazów NSFW – sieć neuronowa dosłownie nie wie, jak wygląda ludzka anatomia bez ubrania ani jak układają się ciała w intymnych pozach.

W branży AI Influencer 18+ używamy trzech wyspecjalizowanych rodzin modeli (Checkpointów):

- **rating_safe** - w 100% bezpieczny kadr ubrany pod Instagrama i TikToka.
- **rating_questionable** - zmysłowy teaser: bikini, mokry podkoszulek, koronkowa bielizna, głęboki dekolot, topless zakryty dłonią (idealne na X / Twitter i ścianę główną Fanvue).
- **rating_explicit** - pełny brak cenzury 18+, całkowita nagość i pozycje erotyczne pod pakiety PPV \$29-\$69 na Fanvue.

2. Rodzina Illustrious XL (oraz hybrydy NoobAI / Illustrious Realism): Nowsza generacja modeli, która jeszcze lepiej niż Pony rozumie naturalne oświetlenie, złożone pozy dłoni, perspektywę POV oraz stylizację E-Girl / Cosplay / Semi-Real, zachowując 100% znajomości tagów Booru i anatomii NSFW.

3. Flux.1 Dev + Uncensored Realism LoRA: Flux ma najlepszą teksturę skóry i dłoni na świecie w kadrach ubranych (SFW), a po dopięciu dedykowanych nakładek NSFW LoRA świetnie sprawdza się przy fotorealistycznych sesjach topless/boudoir.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

W modelach opartych na Pony XL ZAWSZE ustawiaj parametr `CLIP Skip = 2` (w ComfyUI węzeł `CLIP Set Last Layer` ustawiony na `-2`). Przy `CLIP Skip = 1` model gubi połowę wyuczonych tagów anatomicznych i daje plastikową skórę!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, rating_questionable, 24yo european woman, natural breasts, slender waist, wearing sheer black lace bodysuit, sitting on edge of bed, pov angle looking up at viewer, seductive bedroom eyes, warm bedside lamp lighting, natural skin pores, subtle sweat sheen, raw photo, 8k uhd

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_3, score_2, rating_safe, plastic skin, airbrushed, silicone, asymmetrical breasts, extra fingers, mutated hands, bad anatomy, watermark, text, underage, child

Parametry Techniczne: Checkpoint: CyberRealistic Pony v6.5 (.safetensors) | Clip Skip: 2 (ważne dla Pony!) | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras | CFG: 6.0

Zadanie Wdrożeniowe:

Pobierz checkpoint "CyberRealistic Pony" (lub wybierz silnik Pony Realism w Seduced.AI / PromptChan) i wygeneruj dokładnie ten sam kadr z tym samym numerem Seed w trzech wariantach, zmieniając wyłącznie tag: `rating\_safe`, `rating\_questionable` oraz `rating\_explicit`. Zobacz, jak działa metoda "Twin Seed".

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz Słownik 180 Tagów Anatomicznych i Pozycji Booru/Pony (podzielony na kąty kamery, oświetlenie buduarowe, bieliznę, ekspresję twarzy i pozy 18+).

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- CyberRealistic Pony / Pony Realism = najlepszy balans fotorealizmu skóry i pełnej znajomości anatomii 18+ bez cenzury
- Trzy biegi monetyzacji w jednym prompcie: `rating\_safe` (Instagram) -> `rating\_questionable` (Teaser Fanvue/X) -> `rating\_explicit` (PPV 18+)
- Illustrious XL Realism = genialne rozumienie trudnych kątów kamery (from_above, pov, mirror_selfie, arched_back)
- Klucz do naturalnej skóry bez plastiku: dodawaj `natural skin texture, visible pores, subtle skin imperfections, unretouched candid photo`

LEKCJA 2-3 Czas czytania: 3 min • Poziom: Zaawansowany / Pro

2.3 Chirurgiczna precyzja 18+: ADetailer, Inpainting i perfekcyjna anatomia w zbliżeniach

Jak wyeliminować zniekształcone dłonie i detale anatomiczne NSFW oraz jak rozbierać postać etapami na tym samym zdjęciu (Inpainting).

Nawet najlepszy checkpoint Pony XL przy generowaniu pełnej sylwetki (full body shot) przeznacza na twarz, dłonie oraz intymne detale anatomiczne zaledwie ułamek dostępnych pikseli (np. obszar 120×120 px). Skutek? Twarz z daleka traci ostrość, palce potrafią się zlepić, a detale anatomiczne w kadrach explicit wyglądają nienaturalnie.

Profesjonalni twórcy nigdy nie publikują „surowego” pierwszego renderu. Stosują dwuetapowy proces naprawczy: ADetailer (FaceDetailer) oraz Inpainting.

1. ADetailer / FaceDetailer w ComfyUI (Automatyczny Chirurg): Węzeł **FaceDetailer** (z pakietu ComfyUI-Impact-Pack) działa tak: po wygenerowaniu głównego zdjęcia model YOLO automatycznie wykrywa na obrazie twarz, dłonie, piersi oraz detale anatomiczne 18+, wycina ten mały fragment, powiększa go do pełnej rozdzielczości (np. 1024×1024), przerenderowuje z niskim parametrem **denoise: 0.35–0.42** (z użyciem Twojej LoRA!) i wkleja z powrotem. W ciągu 4 sekund rozmyta twarz i dłonie zamieniają się w ostry jak brzytwa detal z widocznymi rzęsami i porami skóry.

- Krok A: Generujesz idealne zdjęcie modelki w obcisłym topie i szortach w sypialni (wersja na Instagrama / darmową ścianę).
- Krok B: Wrzucasz to zdjęcie do modułu Inpaint, zamalowujesz pędzlem (maską) sam top i wpisujesz prompt **rating_questionable, sheer black lace bra, natural cleavage** przy **denoise: 0.65**. Twarz, włosy, dłonie i pokój pozostają w 100% identyczne co do piksela!
- Krok C: Na tym samym zdjęciu zamalowujesz bieliznę i puszczasz Inpaint z **rating_explicit, topless, natural breasts, detailed nipples**.

Kiedy wysyłasz fanowi na Fanvue zapowiedź w topie, a po opłaceniu \$25 otwiera on zdjęcie z dokładnie tej samej sekundy, w tym samym pokoju, ale bez ubrania - efekt realizmu jest absolutny.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Podczas Inpaintingu skóry na dużym obszarze używaj checkpointu w wersji Inpaint lub węzła `Foocus Inpaint` w ComfyUI - automatycznie dopasowuje on temperaturę barwową nowej skóry do oświetlenia reszty ciała, eliminując efekt „doklejonej łąty”.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, rating_explicit, detailed natural skin texture, realistic anatomy, soft warm indoor lighting, seamless skin tone match, pores and subtle veins

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

harsh seam, color mismatch, plastic skin, blurry, extra fingers, bad anatomy, unnatural proportions

Parametry Techniczne: Inpaint Denoise: 0.60–0.70 | Mask Blur: 20px | FaceDetailer Denoise: 0.38 | Upscaler: 4x-UltraSharp (Denoise 0.25)

Zadanie Wdrożeniowe:

Weź jedno wygenerowane zdjęcie swojej postaci w ubraniu, otwórz moduł Inpaint (w ComfyUI lub Seduced.AI), zamaluj górną część garderoby i wygeneruj dwa warianty kaskadowe (koronkowa bielizna -> topless) zachowując nienaruszoną twarz i tło.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy graf ComfyUI `progressive-strip-inpaint-v2.json` z automatycznym maskowaniem ubrań (Segment Anything + GroundingDINO - wpisujesz słowo "shirt", a AI samo zaznacza maskę bez malowania ręcznego!).

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Impact-Pack `FaceDetailer` z modelami detekcji `face\_yolov8m`, `hand\_yolov8n` oraz dedykowanymi detektorami anatomii NSFW eliminuje 95% błędów
- Optymalny `denoise` w ADetailerze: 0.35-0.40 dla twarzy (trzymaj tożsamość LoRA) oraz 0.45 dla dłoni
- Progressive Strip Inpainting: 1 zdjęcie bazowe = wersja IG (ubrana) + wersja Teaser (bielizna) + wersja Explicit PPV (18+) z identyczną twarzą i tłem
- Zawsze ustawiaj `Mask Blur / Feathering: 16-24 px` przy Inpaintingu, aby granica między starą a nową skórą była niewidoczna

LEKCJA 2-4 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

2.4 Skąd bezpiecznie pobierać modele i LoRA 18+ (Civitai, HuggingFace, higiena `.safetensors`)

Jak odblokować ukryte modele X/XXX na Civitai, jak łączyć gotowe LoRA pozycji 18+ i jak nie zainfekować środowiska.

Civitai.com to największa na świecie biblioteka modeli, checkpointów i nakładek LoRA dla twórców 18+. Jednak domyślnie po wejściu na stronę 80% najbardziej przydatnych zasobów jest ukrytych przez filtr bezpieczeństwa.

Jak skonfigurować Civitai do pracy zawodowej 18+? 1. Załóż darmowe konto i wejdź w **Account Settings** -> **Content Moderation**. 2. Włącz widoczność treści Mature (R, X, XXX) oraz odznacz ukrywanie tagów anatomicznych. Dopiero wtedy zobaczysz główne finetune'y Pony XL / Illustrrious oraz tysiące specjalistycznych modeli LoRA (od konkretnych fasonów bielizny i mikro-bikini, przez oświetlenie buduarowe, aż po konkretne kąty kamery POV i pozycje 18+).

- Zasada 1 (Tylko `.safetensors`): Pobieraj wyłącznie pliki z rozszerzeniem **`.safetensors`**. Format ten przechowuje wyłącznie czyste tensory matematyczne i z definicji nie może zawierać złośliwego kodu wykonywalnego. Nigdy nie pobieraj starych plików **`.ckpt`** ani **`.pt`** z niezwyfikowanych źródeł (mogą zawierać exploit Python Pickle).
- Zasada 2 (Zgodność Bazy - Base Model Match): LoRA wytrenowana dla Pony XL działa poprawnie z Pony XL. LoRA wytrenowana dla SD 1.5 lub Flux NIE zadziała z Pony i wywali błąd wymiarów sieci w ComfyUI. W filtrach Civitai zawsze zaznaczaj najpierw swoją bazę: **Pony** lub **Illustrrious**.
- Zasada 3 (Weryfikacja Trigger Words): Każda LoRA na Civitai ma po prawej stronie w tabeli pole **Trigger Words** (słowa wyzwajające) oraz zalecaną wagę (zwykle **0.6-0.8**). Jeśli nie wpiszesz słowa wyzwajającego w prompcie, LoRA nie zadziała lub zadziała w 20%.
- Zasada 4 (Brak LoRA prawdziwych celebrytek): Na Civitai znajdziesz tysiące modeli LoRA z twarzami aktorek i znanych tiktokerek. Nigdy nie używaj ich w komercyjnym projekcie AI influencerki - to naruszenie prawa do wizerunku i gwarantowany ban na Fanvue.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Zainstaluj w ComfyUI dodatek **ComfyUI-Custom-Scripts** (od pythongosssss) - pozwala on kliknąć prawym przyciskiem na węzeł **Load LoRA** i automatycznie pobrać z Civitai obrazek podglądowy oraz dokładne Trigger Words bez wychodzenia z przeglądarki!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw candid photo,
<lora:realism_slider_v1:0.65>, 25yo woman, sheer lace nightgown, soft golden hour
sunlight through sheer curtain, authentic skin imperfections, visible pores, gentle
smile, intimate portrait, 85mm f/1.4 lens, natural bokeh

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, anime, doll, cartoon, plastic skin, airbrush, glossy sheen, cgi, bad
anatomy, mutated fingers, extra limbs, watermark

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 (.safetensors) | Steps: 32 | CFG: 5.0
| Sampler: DPM++ 2M SDE Karras | LoRA Stack: Realism (0.65)

Zadanie Wdrożeniowe:

Skonfiguruj konto na Civitai z odblokowanym filtrem 18+.
Znajdź i zapisz w zakładkach: 1 główny checkpoint (np.
CyberRealistic Pony), 1 LoRA poprawiającą teksturę
skóry/detali (np. Detail Tweaker XL / Realism Slider) oraz
2 LoRA stylizacyjne/ubraniowe (np. micro-bikini / sheer
lingerie).

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF otrzymujesz zweryfikowaną listę "Top 35
Bezpiecznych LoRA 18+ z Civitai (2026)" wraz z
bezpośrednimi linkami, triggerami i optymalnymi wagami.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Włącz poziomy R / X / XXX w ustawieniach konta Civitai, aby odblokować bazę modeli Pony XL i LoRA anatomicznych
- Pobieraj wyłącznie format `.safetensors` - 100% bezpieczeństwa przed złośliwym kodem wykonywalnym
- Filtruj zasoby po `Base Model: Pony` lub `Illustrious` + sortuj po `Highest Rated / Most Downloaded`
- Zawsze kopiuj `Trigger Words` ze strony modelu do swojego arkusza promptów wraz z zalecaną wagą (np.
`<lora:pov\_camera:0.65>`)

MODUŁ 03 • PROGRAM OPERACYJNY

Tworzenie Spójnej Postaci 18+ - Trening LoRA Twarzy, Ciała i Garderoby

Krok po kroku przechodzimy przez wygenerowanie „matczynej twarzy”, budowę zróżnicowanego datasetu 30 zdjęć (SFW + anatomia 18+), tagowanie i trening w Kohya SS, łączenie 3 modeli LoRA naraz oraz rygorystyczny test spójności 3x3.

Rezultat Modułu: Subskrybenci na Fanvue nie płacą za losowe ładne obrazki - płacą za relację z JEDNĄ konkretną kobietą. Połączenie wytrenowanej LoRA twarzy (0.8) + LoRA ciała (0.55) + IP-Adaptera FaceID daje 98% powtarzalności tożsamości.



Aria • Dataset 25
zdjęć w Kohya SS

LEKCJA 3-1 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany

3.1 Narodziny Matrycy: Generowanie twarzy bazowej i blokada FaceID Plus v2

Jak zaprojektować hipnotyzującą, ale naturalną twarz (23-28 lat) od zera i zamrozić jej rysy zanim jeszcze wytrenujesz pierwszą LoRA.

Jeśli na tym etapie wybierzesz przeciętną, sztuczną twarz, żaden marketing Ci nie pomoże. Twarz bazowa („Master Face Matrix”) to fundament Twojej marki na kolejne 12 miesięcy.

- Wiek w prompcie: `24yo` lub `26yo` (lub `34yo` dla niszy MILF).
- Detale przełamujące symetrię AI: `subtle freckles across nose, small beauty mark near left lip, hazel-green eyes, natural bushy eyebrows, slight crooked smile, visible skin pores`.

Procedura stworzenia Matrycy (Master Face): 1. Ustaw w ComfyUI generowanie portretu na neutralnym, jasnym tle przy oświetleniu okiennym (`soft natural window light, portrait 85mm lens`), losowy Seed, seria 50 obrazów. 2. Z 50 wygenerowanych twarzy wybierz JEDNĄ najlepszą, która ma „to coś” w spojrzeniu. Zapisz jej plik PNG (wraz z zaszytymi metadanymi i numerem Seed!). 3. Teraz musimy wygenerować z tej jednej twarzy 25 różnych ujęć pod trening LoRA. Jak to zrobić, skoro jeszcze nie mamy LoRA? Używamy duetu: **IP-Adapter FaceID Plus v2** (waga `0.75`) + **ReActor / InstantID**. FaceID wyciąga wektor biometryczny z Twojego pojedynczego portretu matczynego i narzuca go na nowe generacje: profil, półprofil, uśmiech, zmrużone oczy, włosy związane w kucyk lub rozpuszczone. W ciągu 30 minut masz 25 spójnych ujęć tej samej nowej osoby gotowych do wsadu treningowego.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Aby uzyskać idealny profil boczny i kąt 3/4 do datasetu bez gubienia tożsamości, połącz FaceID z węzłem ControlNet OpenPose (ustawionym tylko na punkty głowy) lub użyj gotowego workflow "Character Sheet Generator" w ComfyUI, który jednym kliknięciem tworzy 6 kątów tej samej głowy.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

`score_9, score_8_up, rating_safe, close-up portrait of 25yo slavic-mediterranean woman, hazel eyes, subtle freckles on nose bridge, small beauty mark under left eye, natural lips, soft wavy chestnut hair, no makeup look, natural skin pores, soft daylight from window, neutral beige wall background, 85mm f/1.8 lens, raw photo`

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

`score_4, heavy makeup, studio flash, sunglasses, hands on face, hair covering eyes, plastic skin, doll, airbrushed, symmetrical mannequin`

Parametry Techniczne: FaceID Plus v2 Weight: 0.75 | InsightFace Provider: CUDA | Steps: 30 | CFG: 6.0

Zadanie Wdrożeniowe:

Wygeneruj dziś swoją Matrycę Twarzy (1 portret główny frontem) a następnie za pomocą FaceID wygeneruj 5 wariantów kątowych: półprofil lewy, półprofil prawy, lekki uśmiech, spojrzenie z góry (POV) oraz włosy spięte do góry.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy graf ComfyUI ``master-face-sheet-6angles.json``, który z 1 portretu automatycznie generuje tablicę referencyjną 6 kątów twarzy.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Unikaj słowa ``perfect`` - szukaj magnetycznej autentyczności: piegi, konkretny kształt brwi, stały pieprzyk (beauty mark)
- Portret Matrycowy (Master Face) generuj w świetle dziennym bez okularów, bez cieni na twarzy i przy neutralnym wyrazie ust
- IP-Adapter FaceID Plus v2 (waga 0.70-0.80) pozwala z 1 zdjęcia wygenerować 25 ujęć pod różnymi kątami do datasetu LoRA
- Zarchiwizuj plik PNG z pierwszym portretem i jego Seedem w bezpiecznym folderze ``/legal_proof/`` jako dowód stworzenia postaci od zera

LEKCJA 3-2 Czas czytania: 3 min • Poziom: Zaawansowany / Pro

3.2 Trening LoRA w Kohya SS: Złoty standard datasetu 28 zdjęć (SFW + Anatomia 18+)

Dokładna receptura na dataset, tagowanie z trigger wordem oraz parametry treningowe (LR, Rank, Alpha), które dają fotorealizm bez przeuczenia.

Dlaczego wiele amatorskich modeli LoRA radzi sobie dobrze, gdy postać jest w swetrze, ale kompletnie rozsypuje twarz lub ciało, gdy wpiszesz w prompcie `topless` lub `rating_explicit`? Ponieważ twórca wytrenował LoRA wyłącznie na zdjęciach portretowych w ubraniu! Sieć nauczyła się skojarzenia: „moja postać = ubrana po szyję”.

- 12 zdjęć: Zbliżenia twarzy i popiersia (Close-up & Medium Shot) pod różnymi kątami (front, 3/4, profil) i w różnym świetle (dzień, złota godzina, ciepła lampka nocna).
- 8 zdjęć: Cała sylwetka i półpostać w ubraniach codziennych / sportowych (SFW: sukienka, legginsy, sweter, jeansy).
- 8 zdjęć: Kadry bieliżniane i anatomiczne 18+ (topless, akt buduarowy, odważne pozy z zachowaniem stałego rozmiaru biustu, talii i bioder).

Zasada Złotego Tagowania (Captioning w Kohya SS / WD14 Tagger): Każde zdjęcie w folderze treningowym ma swój plik tekstowy .txt o tej samej nazwie. Na samym początku każdego pliku umieszczasz unikalny Trigger Word (np. `maja_v1 woman`). Kluczowy sekret: **NIE wpisuj do pliku .txt stałych cech fizycznych swojej postaci, które mają być zawsze obecne** (nie pisz tam koloru oczu, kształtu nosa ani rozmiaru biustu - niech te cechy „wypalą się” bezpośrednio w samym słowie `maja_v1 woman`!). W pliku .txt opisuj natomiast wszystko to, co ma być ZMIENNE: ubranie, fryzurę, pozę, kąt kamery i tło. Dzięki temu później wywołując samo `maja_v1 woman` zawsze dostaniesz jej twarz i jej dokładne ciało, a ubranie zmienisz jednym słowem w prompcie!

- Network Rank (Dimension): `16` | Network Alpha: `8` (lub `16`)
- Optimizer: `AdamW8bit` (lub `Prodigy` z LR=1.0)
- Learning Rate (dla AdamW8bit): UNet `0.0001` (1e-4), Text Encoder `0.00005` (5e-5), Scheduler: `cosine_with_restarts`
- Liczba kroków: 10 epok × ~100 kroków = ok. `1000-1200 steps`. Zapisuj checkpoint co 2 epoki i przetestuj epokę 6, 8 oraz 10 na wykresie X/Y/Z Plot.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Wyrzuć z datasetu każde zdjęcie, na którym dłonie zasłaniają twarz, na którym postać ma okulary przeciwsłoneczne lub na którym widać jakiegokolwiek błędy anatomiczne. Jeden zepsuty obraz w 28-elementowym datasetcie potrafi zatruć cały trening LoRA!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw photo, <lora:char_lora_rank16:0.82>, char_trigger woman, 24yo, wearing simple ribbed crop top, bedroom mirror selfie, natural daylight, visible skin pores, subtle freckles, direct gaze, iPhone 16 Pro camera

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, source_pony, 3d, anime, airbrushed, plastic face, deformed hands, extra fingers, cartoon, blurry, heavy foundation makeup

Parametry Techniczne: Base: Pony V6 XL | Resolution: 1024,1024 | Batch Size: 2 | Precision: bf16 | Network Rank: 16 | Alpha: 8 | Steps: ~1120

Zadanie Wdrożeniowe:

Skompletuj folder 28 zdjęć swojej postaci (12 portretów + 8 SFW + 8 NSFW), wygeneruj opisy taggerem WD14, usuń z plików `.txt` opis stałych rysów twarzy/biustu i dodaj na początku swój trigger word. Uruchom 15-minutowy trening w Kohya SS na RunPodzie lub w kreatorze LoRA w Seduced.AI.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO znajdziesz gotowy plik konfiguracyjny `kohya\_pony\_nsfw\_preset.json` - wczytujesz go w Kohya SS jednym kliknięciem bez ręcznego wpisywania 40 parametrów.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Struktura datasetu 28 zdjęć: 12 portretów + 8 sylwetek SFW + 8 sylwetek bieliżnianych/explicit 18+ (zapewnia spójność ciała po rozebraniu)
- Zasada Captioningu: stałe cechy twarzy i ciała zostają ukryte w Trigger Wordzie (`maja\_v1 woman`), a w plikach `.txt` opisujesz tylko zmienne ubrania i tło
- Parametry Kohya SS pod Pony XL: Rank 16 / Alpha 8, AdamW8bit UNet LR 1e-4, Text Encoder 5e-5, 10 epok (~1100 kroków)
- Zawsze zapisuj co drugą epokę: epoka 8 zazwyczaj daje najbardziej naturalną skórę, podczas gdy epoka 12 bywa już lekko przeuczona (overfitted)

LEKCJA 3-3 Czas czytania: 3 min • Poziom: Zaawansowany / Pro

3.3 Multi-LoRA Stacking: Jak łączyć LoRA postaci, LoRA pozycji 18+ i znaki szczególne bez psucia obrazu

Matematyka sumy wag (zasada max 1.8), kolejność podpinania węzłów w ComfyUI oraz jak utrzymać stały tatuaż lub opaleniznę od bikini.

Masz już wytrenowaną LoRA swojej modelki. Teraz chcesz połączyć ją z zewnętrzną LoRA z Civitai odpowiadającą za konkretną pozę 18+ (np. `pov_straddling`) oraz trzecią LoRA odpowiadającą za materiał ubrania (np. `wet_sheer_fabric`) lub teksturę skóry. Wrzucasz wszystkie trzy na wagę `1.0` i... obraz zamienia się w radioaktywny, przejaśniony koszmar („deep-fried image”). Dlaczego?

W architekturze SDXL / Pony obowiązuje **Prawo Budżetu Wag LoRA**: Gdy łączysz kilka modeli LoRA w jednym łańcuchu, suma ich wag w sekcji UNet/CLIP rzadko powinna przekraczać `1.6 – 1.8` (lub wymaga obniżenia parametru CFG z 7.0 na 5.0-5.5).

Idealna hierarchia łączenia (Multi-LoRA Chain w ComfyUI): 1. Pierwszy węzeł `Load LoRA : Twoja LoRA Postaci (maja_v1)` - waga `0.75 – 0.85`. Ona definiuje kości policzkowe i sylwetkę. 2. Drugi węzeł `Load LoRA : LoRA Pozycji / Kąta 18+` - waga `0.50 – 0.65`. Wystarczy, by wymusić układ ciała bez nadpisywania twarzy Mai twarzą z datasetu pozy! 3. Trzeci węzeł `Load LoRA : LoRA Stylu / Oświetlenia / Detalu Skóry` - waga `0.30 – 0.40`.

Jak utrzymać unikalne „Kotwice Realizmu” (np. opaleniznę od bikini `tanlines`, kolczyk w pępku `navel piercing` lub mały tatuaż na biodrze)? Najlepszą kotwicą psychologiczną dla fanów na Fanvue są właśnie drobne, stałe detale ciała, które odkrywają dopiero po zakupie pakietu PPV (np. delikatne linie opalenizny `subtle bikini tanlines` oraz kolczyk w pępku). Umieść te dwa tagi na stałe w swoim szablonie promptu dla kadrów `rating_questionable` i `rating_explicit` - fani natychmiast rozpoznają „to ciało” na każdym kolejnym zdjęciu!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Jeśli zewnętrzna LoRA trudnej pozycji 18+ mimo niskiej wagi nadal lekko zmienia twarz Twojej modelki, wstaw na końcu grafu węzeł `FaceDetailer` (ADetailer)`, do którego podpinasz WYŁĄCZNIE samą LoRA swojej postaci (``maja_v1`` na ``0.85``) bez LoRA pozy! Główny render ułoży idealnie ciało, a FaceDetailer w 3 sekundy przywróci 100% oryginalnej twarzy Mai.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

```
score_9, score_8_up, rating_explicit, <lora:maja_v1:0.80>,  
<lora:pov_bedroom_angle:0.55>, <lora:skin_realism_slider:0.35>, maja_v1 woman, 25yo,  
subtle bikini tanlines, small gold navel piercing, beauty mark on left hip, lying on  
white bedsheets, warm golden hour light through blinds, natural skin pores, candid  
close-up, raw photo
```

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

```
score_4, overexposed, burnt colors, high contrast artifact, plastic skin, mutated hands,  
bad anatomy, extra limbs
```

Parametry Techniczne: LoRA 1 (Character): model 0.80 / clip 0.80 | LoRA 2 (Pose): model 0.55 / clip 0.30 | CFG: 5.5

Zadanie Wdrożeniowe:

Zbuduj w ComfyUI łańcuch z 3 węzłów `Load LoRA` (Twoja postać + 1 LoRA pozy z Civitai + 1 LoRA detalu skóry). Przetestuj różnicę między wagami `1.0 + 1.0 + 1.0` a zbalansowanym `0.8 + 0.55 + 0.35` przy `CFG 5.5`.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy graf `multi-lora-isolated-facedetailer.json`, który automatycznie oddziela LoRA pozycji ciała od LoRA twarzy w drugim przebiegu.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Prawo Budżetu Wag: Postać (0.80) + Poza 18+ (0.55) + Detal/Ubranie (0.35) = 1.70 (zero przepaleń kolorów i artefaktów)
- Triki ComfyUI: dla zewnętrznej LoRA pozy obniż `strength\_clip` do `0.3`, zostawiając `strength\_model` na `0.6` - dzięki temu poza nie zmienia rysów twarzy Twojej modelki!
- Kotwice Realizmu 18+: stałe `subtle bikini tanlines`, `small navel piercing` lub `beauty mark on left hip` budują 100% iluzji autentyczności w oczach subskrybentów
- Przy 3 aktywnych modelach LoRA obniż CFG Scale do `5.5` - uzyskasz znacznie bardziej miękkie, fotograficzne przejścia tonalne

LEKCJA 3-4 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany

3.4 Bramka Jakości (QA): Audyt spójności metodą 3×3×3 i masowy batch 50 zdjęć

Jak przetestować swoją postać przed startem konta, żeby żaden komentujący na IG ani subskrybent na Fanvue nie zarzucił Ci „innej twarzy na każdym zdjęciu”.

Zanim opublikujesz pierwszy post na Instagramie i wystawisz pierwszy pakiet PPV na Fanvue, Twoja postać musi przejść agencyjny egzamin jakości: **Metodę 3×3×3 (Matrycę 50 Kadrów)**.

- 3 Kąty: Portret frontem (Eye-level), Półprofil 3/4 (Mirror selfie), Kąt z góry / z dołu (POV angle).
- 3 Światła: Dzienny poranek przy oknie, Złota godzina na zewnątrz, Ciepła lampka nocna / światło neonowe LED w sypialni.
- 3 Poziomy (Funnel Tiers): Tier 1 - Lifestyle SFW (sweter / strój sportowy), Tier 2 - Teaser (`rating_questionable` , bikini / koronkowe body), Tier 3 - Explicit PPV (`rating_explicit` , topless / akt 18+).

Wrzucasz wszystkie 50 wygenerowanych obrazów do darmowego programu **PureRef** lub **Eagle** i układasz je obok siebie w siatce 10×5. Teraz oceniasz je chłodnym okiem: 1. Test Rozpoznawalności (45/50): Czy patrząc na kadr w swetrze w kawiarni i kadr topless w ciemnej sypialni masz 100% pewności, że to ta sama kobieta? Jeśli wynik spada poniżej 45/50 - zwiększ wagę LoRA postaci o `+0.05` lub dopnij IP-Adapter FaceID w drugim przebiegu. 2. Test Spójności Anatomicznej: Czy rozmiar biustu, szerokość bioder i odcień skóry są identyczne w kadrach ubranych i rozebranych? 3. Bonus Produkcyjny: Po zaliczeniu testu 3×3×3 nie wyrzucasz tych zdjęć! Wybierasz z nich 35 najlepszych, robisz szybki upscale 2x i na starcie masz gotowy bufor contentu na pierwsze 2 tygodnie Instagrama oraz 2 pełne pakiety PPV na Fanvue!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Zanim wrzucisz zdjęcia na Instagrama lub Fanvue, przepuść je przez darmowy skrypt czyszczący metadane EXIF (lub eksportuj przez Lightrooma z dodaniem `Grain: 12-18` i nazwij plik `IMG\_4821.JPG`). Surowe pliki PNG prosto z ComfyUI zawierają w nagłówku pełny zapis Twojego promptu i nazw użytych modeli LoRA!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

```
score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw candid photo,  
<lora:char_master_v1:0.82>, 24yo woman, natural sunlight through window, neutral grey  
tank top, sitting on couch, eye contact with viewer, natural skin texture, visible  
pores, subtle facial asymmetry, 50mm f/1.8 lens
```

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

```
score_4, score_5, source_pony, render, 3d, doll, plastic skin, airbrushed, cartoon,  
deformed hands, extra fingers, blurry, oversaturated
```

Parametry Techniczne: Test Matrix 3x3 | Checkpoint: CyberRealistic Pony v6.5 | Steps: 30 | CFG: 5.5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras | Batch: 50 ujęć

Zadanie Wdrożeniowe:

Przeprowadź pełny test 50 zdjęć swojej postaci (20 SFW, 15 Teaser Bikini/Lingerie, 15 Explicit 18+). Ułóż je w siatkę 10x5, odrzuć najgorsze 10% i przygotuj z reszty swoją pierwszą teczkę publikacyjną ("Launch Content Vault").

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy arkusz CSV z 50 rozpisanych promptami testu 3x3x3 (SFW + Lingerie + Explicit) oraz skrypt automatycznie czyszczący metadane ComfyUI i zmieniający nazwy plików na format iPhone (`IMG\_XXXX.HEIC/JPG`).

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Matryca 3x3x3: 3 kąty × 3 oświetlenia × 3 poziomy nagości (SFW -> Bikini/Lingerie -> Explicit 18+) = pełny stress-test modelu LoRA
- Próg zdawalności agencji: minimum 45 na 50 kadrów musi utrzymywać identyczny rozstaw oczu, kształt nosa, ust i proporcje biustu
- Narzędzie PureRef (darmowe) pozwala ułożyć wszystkie 50 renderów na jednej tablicy i wychwycić rozjazdy kolorystyczne w 30 sekund
- Udany test QA od razu daje Ci gotowy zapas zdjęć na start profilu IG, X oraz pierwsze pakiety Fanvue

MODUŁ 04 • PROGRAM OPERACYJNY

Inżynieria Ruchu Bez Bana - Instagram, TikTok, X (Twitter NSFW) i Reddit

Dowiesz się, jak ominąć filtry nagości i shadowbany na Instagramie/TikToku, jak wykorzystać X (Twitter) oraz subreddity NSFW jako bezpośredni dopalacz sprzedaży 18+, jak w 3 godziny wyprodukować content na 30 dni oraz jak ożywić postać w wideo (Wan 2.1 / Kling / AnimateDiff).

Rezultat Modułu: Instagram i TikTok dają skalę (zasada 80/20 SFW + bezpieczny bridge page w bio), natomiast X (Twitter) i Reddit pozwalają legalnie publikować odważne teasery 18+ z bezpośrednim przekierowaniem do pakietów PPV na Fanvue.



Mila • Wan 2.1 I2V
60fps & LivePortrait

LEKCJA 4-1 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

4.1 Ekosystem 4 Kanałów: Zasada 80/20 na IG/TikTok + Bezpośrednie NSFW na X i Reddicie

Co wolno pokazać na Instagramie, żeby nie stracić zasięgów, a gdzie legalnie wrzucać topless i teasery 18+ z bezpośrednim linkiem.

Wielu początkujących popełnia śmiertelny błąd: wrzucają na Instagrama zdjęcia w prześwitującej bieliźnie z opisem „Link do mojego Fanvue w bio #nswf #sexy”, dostają shadowbana po 48 godzinach i płaczą, że algorytm nie działa.

Musisz zrozumieć podział ról pomiędzy 4 głównymi platformami ruchu w 2026 roku:

1. Instagram & TikTok (Kanały Zasięgowe SFW - Zasada 80/20): Algorytmy wizyjne Mety i TikToka skanują każdy piksel pod kątem nagości i wyzywających póz. Dlatego 80% Twoich publikacji to zmysłowy, ale w 100% ubrany lifestyle (dopasowana sukienka, siłownia z boku, kawa w łóżku w długim T-shircie, czytanie książki), a maksymalnie 20% to bezpieczny teaser (jednocześnie strój kąpielowy lub bikini na plaży z daleka - kontekst wakacyjny chroni przed filtrem!). Czego NIGDY nie robić na IG: zero sułków prześwitujących przez materiał, zero kadrów od dołu na pośladki, zero hashtagów `#nswf #onlyfans #fanvue`, zero bezpośredniego linku do Fanvue w bio (zawsze używaj pośredniej „Bridge Page” na własnej domenie lub Beacons/Linktree z ostrzeżeniem 18+). Zawsze włączaj oznaczenie `Made with AI`.
2. X / dawny Twitter (Bezpośredni Kanał Teaserów 18+): X oficjalnie zezwala na treści dorosłe NSFW (wystarczy w ustawieniach profilu zaznaczyć `Mark media you post as containing material that may be sensitive`). Na X publikujesz odważne zdjęcia z kategorii `rating_questionable` i `rating_explicit` (bielizna, topless, wycięte fragmenty pakietów PPV), odpowiadasz pod viralowymi postami dużych kont i kierujesz ruch bezpośrednio na Fanvue!
3. Reddit (Subreddit AI NSFW & Cosplay): Na Reddicie działają dziesiątki gigantycznych społeczności dedykowanych wyłącznie syntetycznym modelkom 18+ i sztuce AI NSFW. Jeden dobrze oceniony post z Twoją modelką potrafi wygenerować ruch, którego nie kupisz reklamą: trafia do ludzi, którzy aktywnie szukają treści 18+ i mają podpętą kartę płatniczą.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Najpotężniejszy trik na Instagramie w 2026 roku: zamiast wrzucać odważne zdjęcie jako pojedynczy post, wrzuć ****Karuzelę 4 zdjęć****. Zdjęcie nr 1 i 2 to w 100% grzeczny portret z uśmiechem w kawiarni (algorytm sprawdza głównie pierwszą kartę karuzeli!), a dopiero zdjęcie nr 3 lub 4 to zmysłowe selfie w lustrze w bieliźnie/bikini z tekstem „Reszta tej sesji na moim prywatnym profilu w bio”.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, rating_safe, source_real, raw candid photo, <lora:char_master_v1:0.8>, 24yo woman, fashionable linen summer dress, sitting at outdoor cafe terrace in Paris, sunglasses pushed up into hair, holding iced latte, soft afternoon natural backlight, direct friendly smile, 35mm lens, authentic grain

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, source_pony, rating_explicit, nsfw, cleavage, lingerie, cartoon, render, 3d, doll, plastic skin, bad anatomy, overprocessed

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Mode: Clean Front SFW | Steps: 28 | CFG: 5.0 | Sampler: DPM++ 2M Karras

Zadanie Wdrożeniowe:

Skonfiguruj strukturę swoich 3 profili: (1) Instagram SFW, (2) Profil X z włączoną flagą "Sensitive Content" w ustawieniach prywatności oraz (3) Stronę pośrednią (Bridge Page) z dwoma przyciskami: "My Exclusive VIP Club (18+)" -> Fanvue oraz "Chat with me on Telegram".

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF otrzymujesz aktualną "Listę 45 Subredditów AI NSFW & SFW (2026)" z dokładnymi wymaganiami moderacji i godzinami szczytu publikacji w USA.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Instagram/TikTok = Zasada 80/20 (80% lifestyle/gym SFW, 20% bikini w kontekście plaży/basenu) + obowiązkowa flaga 'Made with AI'
- Nigdy nie wklejaj gołego linku `fanvue.com/...` w bio na IG - stosuj dwustopniowy Bridge Page (np. własna subdomena lub Beacons z bramką 18+)
- X (Twitter) z włączoną flagą Sensitive Media pozwala legalnie publikować teasery topless/lingerie i zbierać ruch 18+ bez cenzury
- Reddit (subreddit AI NSFW) daje najbardziej celowany, darmowy ruch zakupowy już od pierwszego dnia bez posiadania obserwujących

LEKCJA 4-2 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany

4.2 Fabryka „Twin Seed”: Jak w 3 godziny wygenerować 30 dni contentu SFW + 4 pakiety PPV 18+

Koniec z codziennym siedzeniem przed komputerem: produkcja masowa z arkusza CSV, w której każda bezpieczna sesja na IG ma swojego rozebranego bliźniaka na Fanvue.

Amatorzy codziennie wieczorem siadają do komputera i zastanawiają się: „Co by tu dzisiaj wygenerować?”. Po dwóch tygodniach są zmęczeni, a ich konto umiera. Profesjonalni operatorzy stosują **System Batchingu „Twin Seed” (Bliźniacze Ziarno)** - raz w miesiącu poświęcasz 3 godziny i masz zaplanowane 30 dni lejka.

- Sesja 1 (Wtorek - Siłownia): Na IG wrzucasz 2 zdjęcia Mai w czarnym topie sportowym i legginsach na siłowni (`rating_safe`). Równocześnie w tym samym batchu (przez Inpainting lub zmianę promptu przy tym samym oświetleniu) generujesz 12 zdjęć „Po treningu w szatni i pod prysznicem” (`rating_explicit`), które ładują jako wtorkowy pakiet PPV za \$25 na Fanvue!
- Sesja 2 (Piątek - Wieczór w domu): Na IG Maja pyta na Story w luźnej koszuli: „Zostaję dziś sama w domu, film czy wino?”. Na Fanvue 10 minut później idzie masowa wiadomość DM: „Koszula już zdjęta... zobacz pełną sesję z łóżka (18 zdjęć bez cenzury)”.
- Godzina 1 (Arkusz Promptów + ComfyUI Batch): Wczytujesz 30 par promptów (30 × SFW + 30 × NSFW) i puszczasz generowanie seryjne na RunPodzie RTX 4090 (\$0.44).
- Godzina 2 (Selekcja w Eagle + Progressive Inpaint + Upscale 2x): Odrzucasz słabe kadry, robisz szybki FaceDetailer i dodajesz ziarno fotograficzne (Film Grain), by zbić sterylność AI.
- Godzina 3 (Kolejkowanie): Wrzucasz 30 postów SFW do planera (Later / Buffer) oraz ustawiasz 8 zaplanowanych wiadomości masowych PPV w kalendarzu Fanvue.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

W ComfyUI użyj węzła `ImageGrain` lub `PostProcessing Film` na samym końcu grafu przed zapisem pliku. Dzięki temu nie musisz ręcznie otwierać Lightrooma - każde wygenerowane zdjęcie od razu wychodzi z naturalnym szumem matrycy światłoczułej!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

```
score_9, score_8_up, rating_explicit, maja_v1 woman, 25yo, post-workout locker room, wet hair, subtle sweat droplets on collarbone, wearing unbuttoned sports bra pulled down, natural breasts, warm overhead locker room lighting, mirror selfie with smartphone, candid raw photo, natural skin texture
```

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

```
score_4, studio lighting, dry hair, plastic skin, deformed phone, extra fingers, mutated hand, watermark
```

Parametry Techniczne: Workflow: CSV Batch Prompt -> Pony V6 + maja_v1 LoRA (0.8) -> FaceDetailer -> FilmGrain (0.15) -> EXIF Strip

Zadanie Wdrożeniowe:

Rozpisz w arkuszu 4 pełne „Pary Fabularne Twin Seed” na najbliższy tydzień (np. Poniedziałek: Poranna kawa w koszuli -> Topless w pościeli; Środa: Przymierzalnia w sklepie -> Bielizna koronkowa; Piątek: Wieczne wino -> Pełny akt 18+; Niedziela: Kąpiel w pianie).

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO dostajesz gotowy plik Excel/CSV "365 Twin-Seed Story Calendar" z 60 sparowanymi promptami (wersja IG + wersja Fanvue 18+) na 2 pełne miesiące publikacji.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Metoda Twin Seed: każdy post na IG jest bezpośrednim zwiastunem (prequelem) rozbieganej sesji 18+, która w tym samym dniu czeka na Fanvue
- Spójność fabularna podnosi konwersję z IG na Fanvue dwukrotnie - fan nie kupuje „losowych nagich zdjęć”, lecz „dalszy ciąg dzisiejszego wieczoru Mai”
- 3 godziny raz w miesiącu na RunPodzie RTX 4090 wystarczą do wygenerowania ~150 finalnych zdjęć (koszt chmury poniżej \$1.50)
- Dodanie 15% analogowego ziarna (Film Grain) i lekkiej aberracji chromatycznej sprawia, że zdjęcia wyglądają jak z matrycy iPhone'a, a nie z karty graficznej

LEKCJA 4-3 Czas czytania: 3 min • Poziom: Zaawansowany / Pro

4.3 Wideo AI, które zatrzymuje kciuk: Reels, TikTok i klipy PPV 18+ (Wan 2.1, Kling AI, AnimateDiff)

Jak zamienić statyczne zdjęcie Twojej modelki w 5-sekundowe wideo z naturalnym ruchem ciała, mrugnięciem i kontaktem wzrokiem?

W 2026 roku same zdjęcia na Instagramie budują bazę zbyt wolno - zasięg organiczny dają Rolki (Reels) oraz TikTok. Z kolei na Fanvue za pojedyncze zdjęcie w PPV weźmiesz mało, ale za pakiet zawierający **dwa 6-sekundowe klipy wideo 18+** fani bez wahania płacą \$39-\$59!

Jak tworzyć hiper-realistyczne wideo swojej AI influencerki na dwóch poziomach (SFW na Rolki oraz Uncensored 18+ na Fanvue)?

1. Kling AI / Luma Dream Machine (Królowie Rolek SFW na Instagram i TikTok): Nie generujesz wideo z tekstu (Text-to-Video), bo wtedy twarz będzie inna niż na Twoich zdjęciach! Zawsze używasz trybu **Image-to-Video (I2V)**: Wgrywasz wygenerowane wcześniej w Pony XL idealne, pionowe zdjęcie swojej modelki (9:16, np. siedzi w kawiarni lub poprawia włosy na plaży) i wpisujesz prosty prompt ruchu: `Handheld smartphone video, the woman looks into the camera, blinks naturally, gives a subtle shy smile, gentle wind blowing through hair, natural breathing movement`. W 90 sekund otrzymujesz 5-sekundowe wideo o realizmie 9.5/10, które po nałożeniu trendującego dźwięku i napisu POV robi dziesiątki tysięcy wyświetleń.

- **Wbudowanego modułu Video 18+ w Seduced.AI / DreamGF** (1 kliknięcie z wygenerowanego zdjęcia NSFW).
- **Otwartego modelu Wan 2.1 Image-to-Video (14B) + LoRA NSFW w ComfyUI na RunPodzie**: Wgrywasz wygenerowane zdjęcie topless/explicit swojej modelki, a model Wan 2.1 ożywia ruch klatki piersiowej, bioder, pościeli i mimikę twarzy bez żadnej cenzury!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Dodaj do swoich klipów wideo 18+ na Fanvue cichą ścieżkę dźwiękową wygenerowaną w ElevenLabs (delikatny oddech, szept „I missed you today...” i szelest pościeli). Wideo z dźwiękiem sprzedaje się na Fanvue 4-krotnie lepiej niż nieme klipy GIF!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

[Image-to-Video Prompt]: Subtle handheld iPhone camera shake, the woman slowly looks up at the camera with bedroom eyes, bites her lower lip slightly, natural chest breathing motion, soft warm lighting flickering gently, photorealistic 60fps

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

morphing face, distorted eyes, unnatural fast movement, extra fingers appearing, blurry face, robotic motion

Parametry Techniczne: SFW Video: Kling 1.6 Pro I2V (9:16, 5s) | NSFW 18+ Video: Wan 2.1 I2V 14B (480p/720p, 81 frames) lub Seduced Video Engine

Zadanie Wdrożeniowe:

Weź 2 najlepsze pionowe zdjęcia (9:16) swojej postaci: jedno SFW zamień w 5-sekundową Rolkę z tekstem "POV: You promised we would only watch one episode...", a drugie zdjęcie 18+ ożyw jako 5-sekundowy zwiastun wideo do swojego pierwszego pakietu PPV na Fanvue.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy graf ComfyUI `wan21-uncensored-i2v-4090.json` zoptymalizowany pod kartę 24 GB VRAM oraz 30 przetestowanych napisów "POV Hook" na Instagram Reels.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Zawsze używaj trybu Image-to-Video (I2V) ze zdjęcia wygenerowanego Twoją LoRA - gwarantuje to 100% spójności twarzy w wideo
- Kling AI / Luma = najlepsze do 5-sekundowych Rolek SFW na Instagrama i TikToka (koszt ~\$0.15 za klip)
- Wan 2.1 I2V (w ComfyUI na RunPodzie) lub wideo w Seduced.AI = pełny brak cenzury do ruchomych klipów 18+ w pakietach PPV na Fanvue
- Struktura viralowej Rolki (5 sekund): 0-2s kontakt wzrokowy i ruch kamery + intrygujący tekst POV na środku ekranu -> 80% ludzi ogląda w pętli 2 razy

LEKCJA 4-4 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

4.4 Psychologia Konwersji: Konstrukcja Bio, Stories 3x dziennie i automat DM (ManyChat)

Jak zamienić zwykłych oglądaczy w kliknięcia linku 18+ za pomocą mikro-zaangażowania i automatycznych odpowiedzi w DM.

Sam zasięg Rolki (nawet 100 000 wyświetleń) nie da Ci ani dolara, jeśli profil nie jest skonstruowany jak naoliwiony lejek sprzedażowy. Niezależnie od niszy i platformy, konta które realnie sprzedają, spinają ten sam czteroelementowy mechanizm konwersji:

1. Bio oparte na luce informacyjnej (Curiosity Gap): Amator pisze w bio: `AI Model | Fashion | Digital Art`. Nikt w to nie klika! Profesjonalista pisze: `24 • architecture student by day 📐 | too shy for IG so I keep my spicy side here 🍋` + link do Twojej Bridge Page.

- Story 1 (Rano): Zdjęcie kawy/łóżka + Ankieta na 1 kliknięcie (np. „Zostać dziś w łóżku cały dzień? Tak / Zdecydowanie tak”).
- Story 2 (Popołudnie): Zdjęcie w lustrze (SFW/Teaser) + suwak reakcji lub pytanie Q&A.
- Story 3 (Wieczór - Godzina 21:00, szczyt konwersji 18+): Przyciemnione zdjęcie z sypialni z dużym naklejonym przyciskiem LINK do Bridge Page i podpisem: „Właśnie wrzuciłam tam coś, za co tutaj dostałabym bana 🙄”.

3. Automat ManyChat („Słowo-Klucz w Komentarzu”): Pod swoją Rolką na IG piszesz w przypiętym komentarzu: `Napisz w komentarzu słowo "NOC", a wyślę Ci na priv mój prywatny link 🍋`. Darmowy bot ManyChat wykrywa każdy taki komentarz, automatycznie go lajkuje (co podwaja liczbę komentarzy pod Rolką i pcha ją w algorytmie!) i w tej samej sekundzie wysyła użytkownikowi wiadomość prywatną z linkiem do Twojej strony pośredniej!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

W automatycznej wiadomości DM na Instagramie (ManyChat) NIGDY nie wysyłaj w pierwszej sekundzie gołego linku! Algorytm IG traktuje to jako spam. Zamiast tego ustaw ManyChat tak: Wiadomość 1: „Hej! Miło że piszesz 💖 Chcesz link do mojego prywatnego profilu bez cenzury? Kliknij przycisk poniżej!” -> Przycisk `Tak, pokaż!` -> dopiero po kliknięciu przycisku przez użytkownika bot wysyła Wiadomość 2 z linkiem. Dostarczalność wynosi wtedy 100%!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

```
score_9, score_8_up, score_7_up, rating_questionable, raw candid photo,
<lora:char_master_v1:0.8>, 24yo woman, cozy dimly lit bedroom at night, wearing
oversized boyfriend t-shirt slipping off shoulder, sitting on bed holding smartphone,
natural warm bedside lamp, direct intimate gaze at viewer, slight film grain,
unretouched
```

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

```
score_4, score_5, source_pony, rating_explicit, render, 3d, cartoon, plastic skin, doll,
studio flash, overexposed, bad hands
```

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Mode: Evening Story Teaser | Steps: 28 | CFG: 5.5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras

Zadanie Wdrożeniowe:

Ustaw docelowe Bio na swoim profilu IG i X, utwórz 3 wyróżnione relacje (Highlights) z pierwszych wygenerowanych zdjęć i skonfiguruj darmowe konto ManyChat z jedną regułą: komentarz ze słowem kluczowym -> automatyczna wiadomość prywatna z linkiem do Bridge Page.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz szablon importu ManyChat (1-click template) oraz 20 gotowych scenariuszy wieczornych Stories zwiększających klikalność linku o 40%.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Bio musi komunikować kontrast („grzeczna w dzień / niegrzeczna za linkiem”) zamiast technicznego żargonu o sztucznej inteligencji
- Wieczorne Story (godz. 21:00-23:00) z naklejką LINK generuje ponad 60% wszystkich przejść na Fanvue
- Mechanizm ManyChat (Komentarz -> Auto-DM) jednocześnie podbija zasięg Rolki (więcej komentarzy) i dostarcza link bezpośrednio do skrzynki odbiorczej fana
- Utwórz na profilu IG 3 Wyróżnione Relacje (Highlights): "About Me 💖 ", "My Room / Life 🏠 " oraz "Secret Link 🔒 "

MODUŁ 05 • PROGRAM OPERACYJNY

Maszynka do Zarabiania - Fanvue, Psychologia Sextingu, Głos ElevenLabs i Afiliacje

Wchodzimy do centrum dowodzenia przychodami: porównanie platform 18+, budowa idealnego profilu Fanvue, dokładny scenariusz rozmowy sextingowej (Chatting Script), generowanie zmysłowych głosówek w ElevenLabs oraz budowa zaplecza afiliacyjnego.

Rezultat Modułu: Na Fanvue fani kupują emocje, poczucie wyjątkowości i stopniowe odkrywanie tajemnicy. Automatyczny powitalny DM z głosówką ElevenLabs + kaskadowy scenariusz czatu podnosi średni zarobek na subskrybencie z \$10 do ponad \$45.



Elena • \$5,800/m
Architektura PPV

LEKCJA 5-1 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

5.1 Konfiguracja Fanvue od A do Z: Weryfikacja konta AI, cennik i „Ściana Przynęty”

Dlaczego Fanvue wygrywa z OnlyFans i Patreonem oraz jak ułożyć pierwsze 15 postów na tablicy, żeby subskrybent natychmiast chciał kupować PPV.

- **OnlyFans:** Zakazuje kont w 100% wygenerowanych przez AI. Wymaga weryfikacji żywej kobiety (selfie z dowodem osobistym + cykliczne weryfikacje wideo na żywo). Próba użycia cudzego dowodu kończy się blokadą konta i zamrożeniem wszystkich niewypłaconych środków. Omijamy szerokim łukiem.
- **Patreon:** Dobra platforma poboczna z niską prowizją (8-12%), ale kategorycznie zabrania twardych treści erotycznych (Explicit NSFW / Hardcore) w przypadku realistycznych postaci.
- **Fanvue (Nasz Fundament #1):** Prowizja wynosi 15% przez pierwsze 12 miesięcy działalności konta (potem 20%, czyli 80-85% trafia do Ciebie). Oficjalnie wspiera i promuje twórców AI 18+! Weryfikacja KYC trwa 5 minut: potwierdzasz swoją pełnoletność jako właściciel konta i podpinasz konto bankowe / Revolut / krypto do wypłat, a sam profil oznaczasz jako **AI Creator**.

Jak skonstruować profil Fanvue, który konwertuje od pierwszej minuty? 1. **Zdjęcie w tle (Banner) i Avatar:** Avatar to uśmiechnięte, ciepłe zbliżenie twarzy (kontakt wzrokowy). Banner to zmysłowy kadr buduarowy z krótkim obietnicą wartości: `Daily uncensored photos & videos • I reply to every DM personally 💖`. 2. **Ściana Główna (Feed za abonamentem \$9.99):** Nigdy nie zostawiaj pustego profilu! Przed wypuszczeniem ruchu wgraj na ścianę główną minimum 15 postów: 10 zdjęć topless / w zmysłowej bieliźnie (`rating_questionable` i lekkie `rating_explicit`) oraz 5 zwiastunów (teaserów) kierujących do pełnych sesji w wiadomościach prywatnych. 3. **Zasada Niedosytu na Ścianie:** Za sam abonament \$9.99 fan dostaje świetny przedsmak (topless, buduar, codzienne aktualizacje), ale najmocniejsze sesje tematyczne, wideo 18+ i ujęcia POV trzymasz wyłącznie w Skarbcu (Vault) do sprzedaży przez PPV w wiadomościach prywatnych!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Włącz w ustawieniach Fanvue opcję „Follower Mode (Free to Follow)”. Dzięki temu osoby z Instagrama, które boją się od razu podpiąć kartę na \$9.99, mogą zaobserwować Twój profil za darmo. A gdy są już darmowymi obserwującymi na Fanvue - możesz raz w tygodniu wysłać im masowe wiadomości PPV z zablokowanym zdjęciem za \$15! Aż 30% darmowych followersów kupuje pojedyncze PPV bez wykupowania abonamentu.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw photo, <lora:char_master_v1:0.82>, 24yo woman, luxury penthouse balcony at night, city skyline bokeh, black lace lingerie, soft rim light, intimate eye contact with viewer, 50mm f/1.4 lens, natural skin texture

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, source_pony, cartoon, 3d, airbrushed, plastic face, deformed hands, extra fingers, blurry, heavy makeup

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Mode: Fanvue Banner & Avatar | Steps: 30 | CFG: 5.5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras

Zadanie Wdrożeniowe:

Założ i zweryfikuj konto twórcy na Fanvue. Ustaw cenę subskrypcji na \$9.99 (z promocją startową -40% dla pierwszych 25 subskrybentów), wgraj Banner, Avatar oraz pierwsze 12-15 zdjęć z Twojego testu 3x3x3.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz wzory wysoko konwertujących opisów Bio na Fanvue w języku angielskim (pod rynek USA/UK) oraz szablony graficzne Bannerów.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Fanvue daje 80-85% udziału w przychodach, wypłaty na konto/krypto i 100% legalną ścieżkę dla wirtualnych modelek 18+
- Zanim udostępnisz link na IG/X, wgraj na tablicę Fanvue minimum 15 postów, aby nowy subskrybent widział aktywny, bogaty profil
- Podział treści: Ściana główna (\$9.99) = topless, bielizna, lifestyle bez cenzury; Wiadomości prywatne DM (PPV \$19-\$69) = pełne sesje explicit i wideo
- Ustaw "Promotional Bundle": 1 miesiąc za \$9.99 (lub \$5.99 dla pierwszych 20 osób) oraz pakiet 3 miesięcy z 20% rabatem

LEKCJA 5-2 Czas czytania: 3 min • Poziom: Zaawansowany / Pro**5.2 Psychologia DM i Drabina PPV: Gotowy skrypt rozmowy (\$0 -> \$15 -> \$35 -> \$69)**

Dlaczego wysyłanie cennika na dzień dobry zabija sprzedaż i jak stosować 4-stopniowy skrypt „Warm-Up -> Tease -> Micro-Commitment -> PPV Close”.

Największy błąd początkujących na Fanvue wygląda tak: nowy fan wykupuje subskrypcję, a twórca w pierwszej sekundzie wysyła mu ścianę tekstu: „KUP MÓJ PAKIET 50 ZDJĘĆ ZA \$50!”. Skutek? Fan czuje się potraktowany jak bankomat i nigdy nic nie otwiera.

Najlepsze agencje OnlyFans / Fanvue na świecie stosują w wiadomościach prywatnych **4-fazowy Skrypt Kaskadowy (The Escalation Ladder)**:

Faza 1: Powitanie i Pytanie Otwarte (0-5 min po subskrypcji - Automat Welcome DM) Zamiast od razu sprzedawać drogi pakiet, automatyczna wiadomość zawiera 1 darmowe, gorące zdjęcie powitalne (np. topless selfie w lustrze) + krótką wiadomość tekstową kończącą się banalnym pytaniem: "Heyy babe! Thank you so much for joining my private page 🍷 I just got out of the shower... tell me honestly, what caught your eye first on my Instagram?" Cel Fazy 1: Sprawić, żeby fan ODPISAŁ. Gdy fan odpisze choćby jedno zdanie, wchodzi w interakcję, a jego dopamina skacze w górę.

Faza 2: Budowanie Napięcia i Głosówka (Rapport & Audio Hook) Gdy fan odpisze, odpowiadasz (Ty lub skonfigurowany AI Chatbot) nawiązując do jego słów i wysyłasz 8-sekundową wiadomość głosową wygenerowaną w ElevenLabs: [Voice Note]: "Mmm I love that you noticed... actually I took a few really naughty photos in bed 10 minutes ago that I was too shy to post on my wall. Do you want to see them?" Zauważ: **pytasz o zgodę („Do you want to see them?”)** zanim wyślesz płatny załącznik! To zasada mikro-zobowiązania Cialdiniego - gdy mężczyzna sam napisze „Yes, show me!", prawdopodobieństwo opłacenia załącznika rośnie z 10% do ponad 65%!

Faza 3: Pierwszy Pakiet Wejściowy (Tripwire PPV \$14 - \$19) Wysyłasz zablokowany zestaw 6 zdjęć explicit (rating_explicit) za przystępne \$15-\$19. Fan odblokowuje i przełamuje barierę pierwszego zakupu w DM.

Faza 4: Eskalacja (Core PPV \$35 - \$49 & VIP Custom \$79+) Gdy widzisz powiadomienie, że fan odblokował pakiet za \$15, odczekujesz 3 minuty i piszesz: "Oh my god, my heart is racing knowing you're looking at those right now 🍷 I also recorded a 2-minute uncensored video from that same night... want me to send it just for you?" -> wysyłasz główne danie za \$39-\$49!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Stosuj technikę „Błędnego Wysłania / Znikającego Pakietu”: raz na 2 tygodnie wyślij masowy DM z tekstem: „Zostawiam ten zestaw bez cenzury dostępny tylko do północy, rano go kasuję z wiadomości, bo wyszedł aż za bardzo wyzywająco 🍷”. FOMO (strach przed przegapieniem) generuje wtedy 40% tygodniowego obrotu w jeden wieczór.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, rating_explicit, <lora:char_master_v1:0.8>,
<lora:char_body_v1:0.65>, luxury bedroom with warm lamp, topless sitting on silk
bedsheets, unbuttoned oversized silk shirt, natural realistic breasts, soft shadows,
blushing smile looking into camera, 50mm lens

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, source_pony, doll, plastic skin, bad anatomy, deformed breasts, extra
fingers, cartoon, blurry, studio softbox

Parametry Techniczne: Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Mode: Tripwire PPV \$19 Pack |
Steps: 32 | CFG: 5.5 | Sampler: DPM++ 2M SDE Karras

Zadanie Wdrożeniowe:

Skonfiguruj w ustawieniach Fanvue automatyczną wiadomość powitalną (Welcome Message) według Fazy 1: dołącz 1 ekskluzywne zdjęcie powitalne za darmo i zakończ wiadomość otwartym pytaniem, które wymusza odpowiedź nowego subskrybenta.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF (Rozdział 5) otrzymujesz kompletny "Playbook Chattera 18+" zawierający 40 gotowych skryptów Copy-Paste w języku angielskim i polskim (w tym obiekcje cenowe: co odpisać, gdy fan mówi "za drogo").

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Zasada Złotego Pytania: NIGDY nie wysyłaj drogiego PPV w trakcie rozmowy bez wcześniejszego pytania "Do you want to see it?" - czekaj, aż fan sam poprosi
- Drabina eskalacji cenowej: Darmowy prezent na powitanie -> Tripwire PPV (\$15) -> Główny zestaw Foto+Wideo (\$39) -> Spersonalizowany Custom VIP (\$79-\$99)
- Każdy fan, który kupił choć jeden pakiet PPV, powinien otrzymać w notatkach profilu etykietę `[BUYER / WHALE]` - takim osobom odpisujesz priorytetowo
- Masowe wiadomości (Mass DM) wysyłaj w czwartki, piątki i niedziele między 21:00 a 23:30 czasu docelowego (EST dla USA, CET dla Europy)

LEKCJA 5-3 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany

5.3 Zmysłowy Głos AI (ElevenLabs) oraz konfiguracja AI Chatbota 24/7 na Fanvue i Telegramie

Jak wygenerować naturalny kobiecy szept z oddechem w 5 sekund i jak wytrenować bota DM, by sprzedawał pakiety PPV kiedy śpisz.

Większość twórców AI konkuruje wyłącznie obrazem. Tymczasem dla samotnego odbiorcy na Fanvue nic nie działa na wyobraźnię tak mocno, jak usłyszenie głosu modelki wypowiadającej jego imię. Dzięki **ElevenLabs** stworzysz unikalny, zmysłowy głos swojej postaci za \$5 miesięcznie – bez używania mikrofonu.

Jak zaprojektować idealny głos 18+ w ElevenLabs (Voice Design / Professional Clones)? 1. Wchodzisz w moduł **Voice Library** lub **Voice Design** i wybierasz parametry: **Female, Young Adult (20s), Soft, Intimate, Breathless / Whispy, Slight European or American Accent**. 2. Najważniejsze są ustawienia suwaków generacji (Voice Settings): – **Stability (Stabilność)**: Obniż do **35% – 45%** ! Wysoka stabilność (80%) brzmi jak lektorka wiadomości telewizyjnych. Niska stabilność daje naturalne drżenie głosu, emocje i intymność. – **Similarity**: **75%** – **Style Exaggeration**: **40% – 50%** 3. Triki interpunkcyjne w tekście (Audio Prompting): Używaj wielokropków **...** oraz myślników **–**, aby wymusić naturalne pauzy na nabranie powietrza: **"Hey Mark... I just got into bed... and honestly, I can't stop thinking about what you said earlier..."**

- Przez 70% czasu (szczególnie w nocy, gdy aktywne jest wybrzeże USA – różnica czasu 6-9 godzin!) rozmowy prowadzi skonfigurowany **Fanvue AI Assistant**. W jego prompcie systemowym wpisujesz dokładną kartę osobowości Mai, jej ton wypowiedzi, zakaz obiecywania spotkań na żywo oraz regułę: po 4 wiadomościach flirtu proponuj odpowiedni pakiet ze Skarbca (Vault).
- Przez 30% czasu (15-20 minut dziennie rano i wieczorem) wchodzisz osobiście tylko w konwersacje z fanami oznaczonymi jako [WHALE / TOP SPENDER] i domykasz z nimi drogie zamówienia Custom (\$59-\$99) oraz wysyłasz im personalizowane głosówki z ich imieniem!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Aby głosówka brzmiała w 100% jak nagrana telefonem pod kołdrą, a nie w sterylnym studiu radiowym, nałóż na plik z ElevenLabs delikatny filtr dolnoprzepustowy lub nagraj ją z głośnika na dyktafon telefonu trzymając telefon przy poduszce (5 sekund roboty, a realizm akustyczny wbija w fotel!).

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, rating_questionable, raw candid smartphone photo, <lora:char_master_v1:0.8>, 24yo woman lying in dark bedroom under white duvet, holding phone close to mouth whispering, cozy soft warm light from nightstand, messy bedtime hair, authentic skin texture with visible pores, intimate POV angle

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, render, 3d, cartoon, plastic skin, airbrushed, studio flash, overexposed, bad hands, fake expression

Parametry Techniczne: Audio Companion Prompt | Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Steps: 28 | CFG: 5.0 | Voice Engine: ElevenLabs Voice Design (Stability 40%)

Zadanie Wdrożeniowe:

Załącz konto w ElevenLabs, skonfiguruj i zapisz głos swojej modelki (`Stability: 40%`). Wygeneruj 3 uniwersalne pliki audio MP3 ("Powitanie nowego subskrybenta", "Zapowiedź nocnego pakietu PPV" oraz "Podziękowanie za napiwek") i wgraj je do biblioteki mediów na Fanvue.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy "System Prompt dla Chatbota Fanvue / OpenAI" zbudowany pod maksymalizację sprzedaży PPV (sekwencja powitania, kwalifikacji i domknięcia).

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- ElevenLabs: ustaw `Stability: 35-45%` oraz używaj wielokropków `...`, aby uzyskać intymny, naturalny ton głosu zamiast robotycznego lektora
- Głosówka z imieniem fana („Hey David...”) jest jednym z najlepiej konwertujących formatów sprzedaży PPV - działa tylko wtedy, gdy imię i kontekst są prawdziwe, a nie wklejone z szablonu
- Różnica stref czasowych (Polska śpi, gdy USA kupuje treści 18+ między 2:00 a 6:00 rano czasu PL) sprawia, że AI Chatbot na Fanvue jest obowiązkowy
- Zasada bezpieczeństwa bota: w prompcie systemowym wpisz bezwzględny zakaz obiecywania spotkań w świecie rzeczywistym i przyjmowania płatności poza platformą

LEKCJA 5-4 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany**5.4 Drugi Silnik Pieniędzy: Jak zarabiać \$1,000+/mies. z afiliacji generatorów 18+ (SEO & GEO/LLMs)**

Jak zarabiać 20-30% prowizji recurring na osobach, które same chcą tworzyć AI modelki lub korzystać z czatów NSFW - nawet zanim urośnie Twój Instagram.

Podczas gdy budujesz swoją pierwszą modelkę na Fanvue, tysiące innych ludzi codziennie wpisuje w Google, ChatGPT i Perplexity pytania: *„jaki jest najlepszy generator AI bez cenzury”*, *„Seduced AI opinie”*, *„jak zrobić własną dziewczynę AI”* albo *„alternatywa dla OnlyFans AI”*.

- **Seduced.AI: 30% prowizji recurring (co miesiąc!)** przez cały okres trwania subskrypcji klienta.
- **Candy AI / DreamGF: 30% prowizji recurring** (bardzo wysokie LTV, bo użytkownicy czatów NSFW utrzymują konta średnio przez 5-7 miesięcy).
- **PromptChan AI / OnlyWaifus: 25% prowizji lifetime.**
- **ElevenLabs: 22% recurring** przez 12 miesięcy.
- **Fanvue (Polecenie Twórców): 5% od całkowitych przychodów poleconego twórcy AI.** Jeśli z Twojego poradnika tylko 4 osoby założą konta na Fanvue i zaczną zarabiać po \$2,500/mies., otrzymujesz co miesiąc **\$500 czystego pasywnego przelewu** bez kiwnięcia palcem!

Jak zbierać darmowy ruch afiliacyjny z Google (SEO) oraz modeli językowych (GEO - ChatGPT, Perplexity, Gemini)? 1.

Struktura Rankingowa i Porównania ("X vs Y"): Artykuły typu *„Seduced.AI vs PromptChan - test 50 zdjęć bez cenzury”* oraz dedykowane podstrony /ranking z tabelą parametrów, cen i ocen punktowych są najczęściej cytowanym źródłem przez odpowiedzi AI (ChatGPT Search / Perplexity) i wskazują w TOP 3 Google w 4-8 tygodni. 2.

Kanał poboczny "Behind The Scenes": Możesz założyć na TikToku/YouTube/Blogu profil „Jak zbudowałem AI Influencerkę zarabiającą \$2k/mies.” - pokazujesz 30-sekundowy proces generowania zdjęcia i odsyłasz widzów do swojego rankingu narzędzi z linkami afiliacyjnymi!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Najwyższą konwersję afiliacyjną mają linki umieszczone bezpośrednio pod konkretnym „Pro Tipem” lub porównaniem błędów (np. pokazujesz zepsutą dłoń ze zwykłego modelu vs idealne zdjęcie z Seduced.AI / PromptChan z przyciskiem „Przetestuj ten silnik tutaj”).

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, candid split portrait comparison, 24yo attractive woman, left side bad artificial plastic render, right side photorealistic authentic skin texture with visible pores, natural sunlight, depth of field, 85mm lens

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, cartoon, 3d, anime, deformed anatomy, blur, watermark, text, lowres

Parametry Techniczne: Affiliate Case-Study Visual | Checkpoint: CyberRealistic Pony v6.5 vs Base SDXL | Steps: 30 | CFG: 6.0

Zadanie Wdrożeniowe:

Zarejestruj się w 4 głównych programach partnerskich (Seduced.AI, PromptChan, ElevenLabs, Fanvue Affiliates), pobierz swoje unikalne identyfikatory polecające i podmień je w pliku konfiguracyjnym `src/data/affiliates.ts` tej strony.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz listę 50 nisko-konkurencyjnych fraz kluczowych (Long-Tail SEO PL i EN) o najwyższej intencji zakupowej w niszy AI NSFW na rok 2026.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):


- Prowizje recurring (20-30% co miesiąc) budują efekt kuli śnieżnej - 30 aktywnych poleconych w Seduced/Candy daje ~\$270/mies. stałego dochodu
- Polecanie innych twórców do Fanvue (5% revshare od ich obrotu) to najpotężniejszy lewar B2B w całej branży
- Optymalizacja pod LLM (GEO): tabele porównawcze, konkretne wyniki testów (np. "47/50 spójności") i plik `/llms.txt` sprawiają, że ChatGPT i Perplexity polecają Twoją stronę
- Obowiązek prawny (UOKiK / FTC): zawsze umieszczaj czytelną informację o linkach partnerskich (Affiliate Disclosure) nad tabelą lub w stopce

MODUŁ 06 • PROGRAM OPERACYJNY

Automatyzacja, Tarcza Prawna (AI Act / 18+) i Skalowanie do Agencji 3-5 Modelek

Zamykamy system operacyjny: budowa rurociągu Make.com + Later + ManyChat, pełna zgodność z unijnym AI Act, RODO i regulacjami 18+, żelazna lista zakazów (ochrona przed pozwem i banem) oraz architektura agencji zarządzającej 3-5 modelkami AI.

Rezultat Modułu: Jedna zautomatyzowana postać zajmuje 30 minut dziennie i zarabia \$1,000-\$2,500/mies. Gdy proces jest powtarzalny, a dokumentacja prawna (100% syntetyczna postać 18+, oznaczona zgodnie z AI Act) czysta - skalujesz portfel do 3-5 modelek w różnych niszach.



Nyx & Elena • Multi-character Agency Collab

LEKCJA 6-1 Czas czytania: 3 min • Poziom: Średniozaawansowany

6.1 Autopilot 30 minut dziennie: Rurociągi Later / Buffer + ManyChat + Make.com

Jak spiąć publikację postów, przekierowanie komentarzy i powiadomienia o wpłatach VIP w jeden bezobsługowy organizm.

Twórca, który ręcznie wrzuca posty z telefonu o 19:00 i ręcznie odpisuje na każde „hej” na Instagramie, staje się więźniem własnego konta. Naszym celem jest **System 30 Minut Dziennie**, w którym 90% powtarzalnej pracy wykonują za Ciebie darmowe lub tanie automatyzacje:

1. Warstwa Publikacji (Later / Buffer / Publer): W jeden dzień batchingu (Lekcja 4.2) wgrywasz 30 postów na cały miesiąc do kalendarza. Ustawiasz publikację o 19:00 (na rynek europejski) lub 23:00 (na wschodnie wybrzeże USA). Hashtagi wrzucasz w automatycznym pierwszym komentarzu, a flagę **Made with AI** zaznaczasz domyślnie.

2. Warstwa Przechwytywania Ruchu (ManyChat IG + Auto-Responder X): Każdy komentarz pod Twoją Rolką i każde wiadomość DM ze słowem kluczowym są obsługiwane w ułamku sekundy przez drzewko ManyChat (z dwukrokovym przyciskiem chroniącym przed filtrem antyspamowym IG) i kierowane na Twoją Bridge Page 18+.

- **Alert „Whale Alert”:** Gdy na Fanvue pojawi się nowy subskrybent lub ktoś kupi pakiet PPV powyżej \$25, Make.com natychmiast wysyła Ci powiadomienie na Twój prywatny Telegram:  **VIP Alert: Użytkownik @john_ny właśnie odblokował PPV za \$39! Wejdź na 2 minuty i wyślij mu głosówkę upsellową za \$69.** Dzięki temu nie siedzisz na Fanvue cały dzień - wchodzisz do aplikacji wyłącznie wtedy, gdy na stole leżą gorące pieniądze!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

W Publerze lub Later ustaw funkcję „Auto-Share to Story” lub „Repost Best Performing Reel after 30 days”. Na TikToku i X ponowne opublikowanie najpopularniejszego wideo sprzed miesiąca (z nowym napisem POV) daje kolejne dziesiątki tysięcy wyświetleń przy zerowym nakładzie pracy!

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, rating_safe, source_real, raw candid photo, 24yo woman sitting at modern creative agency desk with dual monitors displaying ComfyUI node graphs, holding coffee cup, natural morning daylight through large window, wearing oversized cashmere sweater, authentic smile

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, cartoon, 3d, anime, plastic skin, deformed fingers, extra limbs, watermark, blurry

Parametry Techniczne: Agency Automation Workflow Asset | Model: Flux.1 Dev / Pony V6 XL | Steps: 28 | CFG: 5.0 | Sampler: Euler a

Zadanie Wdrożeniowe:

Załącz darmowe konto w planerze postów (Later lub Publer) i zakolejkuj pierwsze 7 dni publikacji. Następnie stwórz swój prywatny kanał powiadomień na Telegramie pod alerty sprzedażowe z Fanvue.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy blueprint Make.com ('fanvue-whale-alert-telegram.json'), który zaimportujesz do swojego konta dwoma kliknięciami.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Publikacja z wyprzedzeniem 30-dniowym w Later/Publer uwalnia Cię od codziennego pamiętania o postach
- Make.com + Telegram "Whale Alert": wchodzisz do skrzynki Fanvue tylko wtedy, gdy fan właśnie wydał pieniądze i jest gotowy na droższy upsell
- Codzienna rutyna 30 min: 10 min rano (sprawdzenie statystyk i Stories) + 20 min wieczorem (obsługa Top 5 najhojniejszych fanów VIP)
- Nie automatyzuj wszystkiego pierwszego dnia - wdrażaj narzędzia w kolejności: (1) Planer postów -> (2) ManyChat -> (3) Fanvue AI Bot -> (4) Make.com

LEKCJA 6-2 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy

6.2 Tarcza Prawna 2026: Unijny AI Act, Oznaczanie Treści, RODO i Rozliczanie Przychodów

Konkretne wymogi prawne w Polsce i UE: jak oznaczać profil AI 18+, jak sformułować żelazny disclaimer i jak bezpiecznie rozliczać Fanvue oraz afiliacje.

Branża 18+ oraz generatywne AI to obszary, w których przejrzystość prawna chroni Twoje konta, wypłaty i święty spokój. W 2026 roku w Unii Europejskiej i Polsce obowiązują jasne reguły gry: ich przestrzeganie ogranicza ryzyko blokad i zgłoszeń, ale nie czyni żadnego biznesu „automatycznie legalnym” - zgodność zależy od Twoich konkretnych treści, umów i rozliczeń.

- Na Instagramie / TikToku: zaznaczasz przełącznik **Made with AI / AI-generated content** (natywna etykieta jest wymogiem platform i AI Act, a przy okazji chroni przed usunięciem posta po zgłoszeniu - nie traktuj jej jako opcji do wyłączenia).
- W Bio oraz w stopce Fanvue / X umieszczasz jasną informację: **Virtual AI Creator • 100% fictional character**.

2. Klauzula Wiekowa 18+ (Compliance dla Platform Dorosłych): Wszystkie Twoje postacie muszą mieć w fikcyjnej biografii oraz wizualnie wyraźnie ukończone 18 lat (rekomendujemy przedział 23-36 lat). W opisie konta na Fanvue, na Bridge Page oraz w stopce strony zawsze umieszczaj poniższą formułę: **"18+ Disclaimer: All characters depicted on this profile are 100% fictional, synthetically generated by AI, and represent adults aged 21+ years old. No real person is depicted or impersonated."**

3. RODO i Prywatność Subskrybentów: Nigdy nie wynosisz danych osobowych subskrybentów poza platformę Fanvue (nie twórz zewnętrznych plików Excel z prywatnymi nazwiskami czy adresami fanów z DM). Jeśli zbierasz adresy e-mail na własnej stronie (np. na listę oczekujących na kurs lub newsletter), używaj double opt-in i podlinkuj Politykę Prywatności oraz Regulamin.

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

W folderze `legal\_compliance/` każdej swojej modelki zawsze przechowuj: (1) oryginalny pierwszy wygenerowany portret `Master Face` wraz z surowym plikiem PNG zawierającym metadane Seed i prompt z Pony XL, (2) plik `.safetensors` swojej LoRA oraz (3) 28 zdjęć treningowych. W razie jakiegokolwiek audytu ze strony platformy płatniczej w 30 sekund udowadniasz, że postać powstała w 100% od zera z szumu matematycznego.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw photo, <lora:char_master_v1:0.8>, 24yo adult woman with mature features, simple white linen shirt, holding passport-style legal document, neutral studio lighting, sharp focus on eyes, authentic skin pores and natural beauty mark

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_5, teen, underage, child, schoolgirl, young, cartoon, 3d, plastic skin, heavy makeup

Parametry Techniczne: AI Act Compliance Reference Matrix | Checkpoint: CyberRealistic Pony v6.5 | Seed Lock: 4829104912 | Steps: 30 | CFG: 5.0

Zadanie Wdrożeniowe:

Skopiuj gotowy Disclaimer 18+ & AI Act z tej lekcji i wklej go w stopkę swojej strony Bridge Page oraz w opis konta na Fanvue i X. Załóż na dysku lokalnym folder `/legal\_compliance/` dla swojej modelki.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz wzory odwołań (Appeal Templates) do supportu Instagrama, X oraz Fanvue w przypadku błędnego oflagowania posta przez automat moderacyjny.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Zgodność z EU AI Act: natywny przełącznik `Made with AI` na IG/TikTok + dopisek `Virtual AI Character` w bio całkowicie chronią przed zarzutem wprowadzania w błąd
- Żelazny Disclaimer 18+: zawsze deklaruj wiek postaci `21+ / 24yo fictional AI character` i potwierdzaj brak udziału prawdziwych osób
- Weryfikacja KYC na Fanvue odbywa się wyłącznie pomiędzy Tobą a działem finansowym platformy - subskrybenci nigdy nie widzą Twojego imienia, nazwiska ani kraju zamieszkania
- Przychody z Fanvue i programów partnerskich (Seduced, PromptChan, Stripe) rozliczasz standardowo jak każdą usługę cyfrową / marketing afiliacyjny

LEKCJA 6-3 Czas czytania: 3 min • Poziom: Podstawowy**6.3 Czarna Lista (Zero Tolerancji): Czego absolutnie NIGDY nie robić, by nie stracić konta i nie dostać pozwu**

5 czerwonych linii w branży AI 18+: deepfake prawdziwych osób, zakazane tagi wiekowe, obietnice spotkań na żywo i błędy OPSEC.

W tej branży możesz zarabiać świetne pieniądze przez lata, pod warunkiem że nigdy nie przekroczysz 5 czerwonych linii. Przekroczenie którejkolwiek z nich oznacza natychmiastową śmierć konta, utratę środków, a w skrajnych przypadkach odpowiedzialność karną.

- 1. Czerwona Linia #1: Deepfake i kradzież wizerunku prawdziwych osób (art. 191a KK, art. 81 pr. aut., dobra osobiste)** NIGDY nie wgrywaj do FaceID, ReActora ani do datasetu LoRA zdjęć prawdziwych ludzi: ani celebrytek, ani mniejszych influencerów z drugiego końca świata, ani „byłej dziewczyny czy koleżanki ze studiów”. Nawet użycie jednej prawdziwej twarzy jako 50% miksów jest naruszeniem prawa do wizerunku. Twoja matryca twarzy musi pochodzić w 100% z czystego generatora.
- 2. Czerwona Linia #2: Wiek poniżej 21 lat i zakazane słowa kluczowe** Nigdy nie generuj postaci o dziecięcych rysach twarzy i nigdy nie używaj w promptach, opisach ani tagach słów: `teen, schoolgirl, underage, loli, 17yo, high school, young girl`. Zawsze umieszczaj te słowa w **Negatywnym Prompcie** na stałe! W pozytywnym prompcie zawsze stosuj `24yo adult woman, mature female features`.
- 3. Czerwona Linia #3: Obiecywanie spotkań w świecie rzeczywistym (Real-Life Meetups) i wyłudzenia** Zarówno Ty, jak i Twój AI Chatbot na Fanvue macie absolutny zakaz obiecywania fanom spotkania na żywo w zamian za napiwek lub zakup pakietu („Kup ten pakiet za \$100, a spotkamy się w weekend w hotelu”). To oszustwo (fraud), za które operatorzy kart płatniczych (Visa/Mastercard) robią natychmiastowy chargeback i blokują konto twórcy.
- 4. Czerwona Linia #4: Przyjmowanie płatności poza platformą (Off-Platform Payments)** Gdy fan na Fanvue pisze w DM: „Zapłacę Ci \$200 bezpośrednio na PayPal/Revolut/Blik, żeby ominąć prowizję”, bot automatycznie skanuje słowa `PayPal, CashApp, Venmo, crypto, Telegram pay` i nakłada bana za próbę obejścia prowizji platformy! Wszystkie transakcje z fanami z Fanvue muszą przechodzić przez system Fanvue.
- 5. Czerwona Linia #5: Błędy OPSEC (Wyciek prywatnych danych twórcy)** Używaj dedykowanego adresu e-mail (np. ProtonMail) pod konta swoich modelek, wyczyść metadane EXIF/PNG ze zdjęć przed publikacją i nigdy nie loguj się na konto Instagrama swojej AI modelki z tego samego prywatnego telefonu z włączoną synchronizacją książki adresowej (bo Instagram zasugeruje konto Twojej AI modelki Twojej rodzinie i znajomym z kontaktów jako „Osoby, które możesz znać”).

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Zainstaluj na telefonie osobny profil roboczy (np. Bezpieczny Folder na Samsungu / drugi profil lub osobną przeglądarkę z izolowanymi ciasteczkami typu Brave / Dolphin Anty na komputerze) wyłącznie pod konta swoich modelek AI. Zero mieszania prywatnych kont społecznościowych z zapleczem produkcyjnym.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, score_7_up, source_real, raw candid photo, 26yo mature adult woman, natural elegant indoor lighting, wearing minimalist black turtleneck, calm confident expression, realistic skin texture with fine lines and pores, unretouched 50mm portrait

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

teen, underage, child, schoolgirl, loli, 18yo, young girl, score_4, score_5, source_pony, cartoon, 3d render, plastic doll, airbrushed, bad anatomy

Parametry Techniczne: OPSEC Safe Negative Prompt Standard | Model: CyberRealistic Pony v6.5 | Forced Negative Keywords Enabled

Zadanie Wdrożeniowe:

Przeprowadź audyt OPSEC swojego środowiska: (1) wyłącz dostęp do kontaktów dla aplikacji IG/TikTok, (2) sprawdź swój stały Negative Prompt w ComfyUI pod kątem słów wykluczających, (3) dodaj w prompcie systemowym swojego bota zakaz rozmów o PayPal/spotkaniach.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W pełnym PDF znajdziesz kompletną "Checklistę Bezpieczeństwa OPSEC Twórcy Anonimowego" (15 punktów konfiguracji przeglądarki, karty SIM i metadanych).

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- 100% zakazu deepfake'ów żywych osób - w razie wątpliwości przepuść twarz matrycową przez wyszukiwarkę obrazem, by upewnić się, że nie przypomina znanej osoby
- Na stałe zablokuj w Negative Prompt słowa: `teen, underage, child, schoolgirl, loli`
- Nigdy nie używaj w DM na Fanvue słów `PayPal, Venmo, CashApp, Revolut, meetup` - grozi to automatycznym banem od algorytmu anty-fraudowego
- Zasada OPSEC: wyłącz synchronizację kontaktów telefonicznych na koncie IG/TikTok modelki, aby uniknąć sugestii "Osoby, które możesz znać" wśród znajomych

LEKCJA 6-4 Czas czytania: 3 min • Poziom: Zaawansowany / Pro**6.4 Budowa Mini-Agencji: Jak przeskalować system na 3-5 modelek AI (\$5,000+/mies.) i delegować pracę VA**

Kiedy odpalić drugą i trzecią postać, jak dywersyfikować nisze (Fotorealizm + MILF + E-Girl) i jak zatrudnić chattera / VA bez dawania dostępu do pieniędzy.

Gdy Twoja pierwsza AI influencerka (np. Maja - 24-letnia Girl Next Door) ma już wytrenowaną LoRA, ustawiony lejek i zarabia stabilne \$800-\$1,500 miesięcznie przy 30 minutach Twojej uwagi dziennie, stajesz przed najpiękniejszym momentem w tym biznesie: **Skalowaniem Horyzontalnym**.

Stworzenie pierwszej postaci zajęło Ci tydzień nauki. Stworzenie drugiej i trzeciej postaci na gotowym grafie ComfyUI zajmie Ci dokładnie **1 popołudnie**, a koszt krańcowy chmury GPU wzrośnie o śmieszne \$3 miesięcznie!

- **Modelka #1 (Maja - 24 lata, Shy Girl Next Door / Brunetka):** Główny ruch z Instagram Reels i TikToka.
- **Modelka #2 (Elena - 35 lat, Curvy Office MILF / Blondynka):** Wyższe ceny pakietów PPV (\$39-\$79), grupa docelowa dojrzałych mężczyzn na X i Reddicie.
- **Modelka #3 (Nyx - 22 lata, Alt/Goth Gamer & Cosplay 2.5D na bazie Illustrious XL):** Ruch z X NSFW, subreddity anime/cosplay i Discord.

Dodatkowy trik agencyjny: **Cross-Promocja ("Collab Sesje")!** W ComfyUI możesz podpiąć w jednym kadrze (za pomocą regionalnego promptowania / Inpaintingu lub dwóch masek IP-Adaptora) LoRA Modelki #1 oraz LoRA Modelki #2 na jednym łóżku! Robisz wtedy na obu profilach wydarzenie miesiąca: *„Maja odwiedziła dziś Elenę... zobacz naszą wspólną sesję bez cenzury”** i wymieniasz subskrybentów między swoimi własnymi kontami!

Kiedy i jak zatrudnić Wirtualnego Asystenta (VA / Chattera)? Gdy łączny przychód przekroczy \$2,000/mies., delegujesz 2 najbardziej czasochłonne zadania: (1) selekcję zdjęć i kolejkowanie postów w Publerze/Later oraz (2) obsługę czatu DM w godzinach nocnych USA. Nigdy nie dawaj VA głównego hasła do konta z wypłatami - na Fanvue i w narzędziach agencyjnych nadajesz wyłącznie uprawnienia typu **Chatter / Content Manager** bez wglądu w ustawienia bankowe!

PRO TIP ZE STUDIA PRODUKCYJNEGO

Wspólna sesja dwóch Twoich modelek AI w jednym kadrze 18+ jest dziecinnie prosta dzięki technice Inpaintingu z Lekcji 2.3: najpierw generujesz zdjęcie dwóch kobiet używając LoRA Modelki #1 (obie mają wtedy twarz #1), a następnie zamalowujesz pędzlem Inpaintingu tylko drugą kobietę i prerenderujesz ją z włączoną LoRA Modelki #2! W 60 sekund masz perfekcyjny duet za \$49 w PPV.

MASTER PROMPT & KONFIGURACJA NODÓW

PONY V6 / FLUX.1 DEV / COMFYUI

PROMPT POZYTYWNY (GŁÓWNY):

score_9, score_8_up, 2girls, duo collab bedroom photoshoot, (model_maja:1.0, 24yo slender brunette, natural messy low bun, delicate clavicle) sitting close on silk duvet next to (model_elena:1.0, 35yo curvy blonde woman, voluminous blowout hair, opulent lace bralette), natural candid laughter, genuine relaxed micro-expressions, morning diffused sunlight from sheer balcony curtains, hyper-detailed skin pores, authentic subsurface scattering, Fujifilm 35mm f/1.4 lens, intimate high-ticket creator crossover session

PROMPT NEGATYWNY (CURSE BREAKER):

score_4, score_3, score_2, score_1, identical faces, cloned twins, plastic skin, fused fingers, three hands, uncanny valley, harsh studio flash reflection, oversaturated makeup

Parametry Techniczne: Pony v6 / CyberRealistic XL | Regional Prompting / Multi-LoRA Mask (LoRA 1 weight 0.85, LoRA 2 weight 0.85) | Sampler: DPM++ 2M Karras, Steps: 32, CFG: 5.5, Res: 1280x832

Zadanie Wdrożeniowe:

Stwórz na dysku docelową strukturę katalogów pod 3 postacie (`/Models/01\_.../base\_face, /dataset, /lora, /vault\_sfw, /vault\_nsfw\_ppv, /legal\_compliance`) i zaplanuj profil swojej drugiej modelki, którą uruchomisz po przekroczeniu progu pierwszych 20 subskrybentów na koncie nr 1.

Plik w Pakiecie PRO (.JSON):

W Paczce PRO otrzymujesz gotowy graf ComfyUI `two-characters-regional-collab.json` do generowania wspólnych sesji 18+ dwóch różnych modelek LoRA na jednym obrazie oraz wzór umowy NDA dla Wirtualnego Asystenta / Chattera.

Kluczowe Punkty Kontrolne (QA):

- Zasada Pierwszych \$500: nigdy nie odpalaj drugiej postaci, dopóki pierwsza nie zarobi swoich pierwszych \$500 - najpierw zwaliduj lejek na jednym koncie
- Strategia Trójkąta Nisz: #1 Girl Next Door (IG/TikTok) + #2 Mature MILF 35yo (X/High-Ticket PPV) + #3 Goth/Cosplay (Reddit/X NSFW)
- Wspólne sesje (Cross-Promo Collabs): wygenerowanie dwóch Twoich modelek na jednym zdjęciu 18+ podwaja sprzedaż PPV na obu kontach jednocześnie
- Higiena folderów agencyjnych: `/Models/01\_Maja\_GND/`, `/Models/02\_Elena\_MILF/`, `/Models/03\_Nyx\_Cosplay/` z oddzielnymi arkuszami promptów i historią wersji LoRA

DODATEK A: Paczka 12 Gotowych Workflow ComfyUI (.JSON)

Kompletne grafy produkcyjne wchodzące w skład Pakietu PRO. Przeciągasz plik .JSON bezpośrednio do okna ComfyUI w przeglądarce i od razu generujesz.

Plik .JSON	Nazwa i Zastosowanie	Silnik	Wymagany VRAM	Liczba Węzłów
01_Master_Face_6Angles_Generator.json	Generator Twarzy Bazowej w 6 Kątach (Dataset Builder) Generuje spójną siatkę 6 ujęć jednej twarzy z jednego ziarna (seed) pod trening LoRA.	Flux.1 Dev + PuLID / Pony V6 XL	12 GB VRAM (lub RunPod)	28
02_MultiLoRA_Face_Body_Realism.json	Podwójny Łańcuch LoRA (Twarz + Sylwetka) + FaceDetailer Łączy LoRA twarzy (0.80) z LoRA sylwetki (0.65) i automatycznie naprawia oczy oraz skórę.	CyberRealistic Pony v6.5 / Illustrious XL	12 GB VRAM	34
03_Progressive_Strip_Inpainting_3Step.json	Progressive Strip Inpainting (Seria 3 Zdjęć SFW -> PPV) Z jednego zdjęcia bazowego tworzy serię 3 kadrów (ubrana -> bielizna -> topless/explicit) bez zmiany twarzy i tła.	Pony V6 XL Inpaint + Differential Diffusion	12 GB VRAM	41
04_Hand_Anatomy_DoublePass_Fixer.json	Dwuetapowy Korektor Dłoni i Anatomii 18+ (ADetailer) Wykrywa i prerenderowuje wyłącznie dłonie oraz detale	YOLO Hand + Anatomy Detection Pass	12 GB VRAM	26

Plik .JSON	Nazwa i Zastosowanie	Silnik	Wymagany VRAM	Liczba Węzłów
	anatomiczne przy niskim denoise (0.32).			
05_Wan21_I2V_Uncensored_Motion_5s.json	Animacja Zdjęcia do Wideo 5s 1080p (Image-to-Video) Zamienia statyczny portret w płynną rolkę wideo z naturalnym oddechem i kontaktem wzrokowym.	Wan 2.1 14B I2V + RIFE 4.15 60fps	16-24 GB VRAM (RunPod RTX 4090)	38
06_LivePortrait_Expression_Transfer.json	Transfer Mimiki i Mrugania z Wideo Referencyjnego Przenosi ruch ust, uśmiech i ruch głowy z dowolnego nagrania TikTok na twarz Twojej modelki.	LivePortrait + FaceRestore	8-12 GB VRAM	22

DODATEK B: Playbook Skryptów Czat & Sextingu PPV na Fanvue

Gotowe schematy rozmów w wiadomościach prywatnych DM. Pamiętaj: ponad 70% przychodów na Fanvue pochodzi ze sprzedaży pakietów PPV, a nie z samej subskrypcji.

Skrypt 01 • Automatyczna Wiadomość Powitalna (0 min po subskrypcji)

"Hey [Name], tak się cieszę że tu jesteś! Zanim wyślę Ci cokolwiek mocniejszego, powiedz mi szczerze: wolisz kiedy jestem w domowym, naturalnym wydaniu zaraz po porannym prysznicu, czy w eleganckiej czarnej bieliźnie?"

Dlaczego to działa: Zadanie binarnego pytania A/B zmusza subskrybenta do odpowiedzi i przełamuje barierę pierwszej wiadomości (74% odpowiedzi w ciągu 10 minut).

Skrypt 02 • Mikro-Transakcja Przełamująca Lody (\$18 PPV)

"Wiedziałam że to wybierzesz! Właśnie nagrałam 4 zdjęcia i krótki 6-sekundowy klip wideo dokładnie w tym klimacie, zanim zgasłam światło. Zostawiam Ci go poniżej, tylko obiecaj że napiszesz mi co myślisz o drugim ujęciu."

Dlaczego to działa: Niska cena (\$18) pozwala fanowi szybko dokonać pierwszego zakupu kartą. Po pierwszej udanej transakcji współczynnik kolejnych zakupów rośnie o 340%.

Skrypt 03 • Pakiet Wysokomarżowy VIP (\$49 - \$89 PPV)

"[Name], skoro tamto zdjęcie tak Ci się spodobało... mam pełną, nieocenzurowaną sesję Progressive Strip z tej samej nocy (12 ujęć od bielizny po explicit + 2 wideo z moim głosem, gdzie mówię Twoje imię). Daję do niej dostęp tylko 5 osobom w tym tygodniu."

Dlaczego to działa: Poczucie ekskluzywności i personalizacja głosem z ElevenLabs windują konwersję do ponad 25% wśród aktywnych fanów.


DODATEK C: Zestawienie Generatorów AI 18+ w Chmurze (Ranking 2026)

Dla twórców bez karty graficznej RTX lub szukających gotowych platform z programem partnerskim 25-30% recurring.

#	Platforma	Główne Zastosowanie	Spójność 3x3	Cena mies.	Afiliacja	Ocena
#1	Seduced.AI	Najlepszy overall - AI Influencer 18+ + Trening LoRA + Wideo	bardzo wysoka	\$29.99	30% recurring	9.8/10
#2	PromptChan AI	Najlepszy surowy fotorealizm Pony XL + pozy hardcore bez cenzury	bardzo wysoka	\$19.99	25% lifetime	9.6/10
#3	Candy AI	Najlepszy ekosystem AI Girlfriend Experience (Chat NSFW + Foto + Głos)	wysoka	\$29.99	30% recurring	9.3/10
#4	Fanvue AI Studio	Platforma #1 do legalnej monetyzacji AI Influencerek 18+ bez cenzury	wysoka	\$0 (20% od obrotu)	5% revshare twórców	9.2/10
#5	SoulGen	Najprostszy start 1-klikiem (Outpainting + Face Swap dla początkujących)	niska	\$9.99	20% recurring	9/10
#6	PornX AI	Szybkie generowanie pakietów tematycznych i fetish PPV bez promptowania	średnia	\$14.99	20% recurring	8.9/10
#7	DreamGF	Kreatory osobowości 18+, sexting + 10-sekundowe klipy wideo z głosem	wysoka	\$24.99	30% recurring	8.8/10
#8	OnlyWaifus.ai	Nisza E-Girl, Cosplay, Semi-Real & Anime 18+ (Illustrious style)	wysoka	\$12.99	25% recurring	8.6/10
#9	SpicyChat.ai	Darmowa baza 1000+ botów NSFW i trening psychologii sprzedaży DM	średnia	\$14.99	20% recurring	8.5/10
#10	PornJourney	Najtańsza masowa generacja tła, póz i ubrań (\$9.99 za 500 zdjęć)	niska	\$9.99	15% recurring	8.4/10

DODATEK D: Wizualny Showcase 12 Dochodowych Archetypów Modelek AI (2026)

Przegląd sprawdzonych rynkowo profili z oszacowanym średnim przychodem na użytkownika (ARPU) i specyfikacją silnika generującego.



Riley \$42 - \$68 / subskrybent mies.
Modelka Digital Twin • Spójność 98%
Rozpoznawalny archetyp Digital Twin o 98% spójności rysów twarzy między ujęciami studyjnymi a klipami rolkowymi. Zoptymalizowany p...
Flux.1 Dev + Realism Refiner XL
• Wan 2.1 I2V 14B (720p 24fps)



Rosa \$42 - \$68 / subskrybent mies.
Dark Academia & Roleplay 18+
Persona oparta na scenariuszu autorytetu (strict professor / academic roleplay). Bardzo wysoka retencja w wiadomościach prywatnych...
Flux.1 Dev + Realism Refiner XL
• Wan 2.1 I2V 14B (720p 24fps)



Sloane \$42 - \$68 / subskrybent mies.
Fitness & Gym Aesthetic
Trenerka personalna i entuzjastka siłowni. Idealna do bezpiecznego budowania zasięgów organicznych na Instagram Reels i TikToku (t...
Flux.1 Dev + Realism Refiner XL
• Wan 2.1 I2V 14B (720p 24fps)




Margot \$42 - \$68 / subskrybent mies.
Evening & Boudoir Studio
Terapeutka intymności i modelka buduarowa. Scenariusz oparty na rozmowie 1-na-1 w nocnych sesjach czatu przekłada się na długie se...
Flux.1 Dev + Realism Refiner XL
• Wan 2.1 I2V 14B (720p 24fps)



Mila \$42 - \$68 / subskrybent mies.
European Soft Aesthetic
Środkowoeuropejska uroda (Czechy / Polska) w miękkim, dziennym oświetleniu. Jeden z najlepiej konwertujących archetypów na polskim...
Flux.1 Dev + Realism Refiner XL
• Wan 2.1 I2V 14B (720p 24fps)



Emilia Vermont \$35 - \$54 / subskrybent mies.
Soft Window Light • 5s Loop
Pięciosekundowa pętla wideo (loop) w miękkim świetle okiennym. Zaprojektowana jako tło pod nakładki tekstowe (hooki tekstowe) na l...
Pony Realism v2.2 + ControlNet Depth • Kling 1.6 Pro / Wan 2.1 I2V Loop




Olivia Carter **\$35 - \$54 / subskrybent mies.**

Cozy Knitwear • Reels Hook

Bezpieczny, jesienno-domowy kadr w swetrze, który przechodzi 100% filtrów moderacji na TikTok i Instagramie, budując zasięg organ...

Pony Realism v2.2 + ControlNet
Depth • Kling 1.6 Pro / Wan 2.1
I2V Loop



Alma Salas **\$35 - \$54 / subskrybent mies.**

Warm Bedroom Lamp • I2V

Kameralne ujęcie w świetle lampki nocnej (2700K). Ciepła temperatura barwowa buduje intymny nastrój idealny pod wieczorne kampanie...

Pony Realism v2.2 + ControlNet
Depth • Kling 1.6 Pro / Wan 2.1
I2V Loop



Margot Vey **\$35 - \$54 / subskrybent mies.**

Luxury Hotel Suite • PPV

Sceneria pięciogwiazdkowego apartamentu hotelowego. Buduje narrację ekskluzywnego wyjazdu VIP, podczas którego subskrybenci mogą w...

Pony Realism v2.2 + ControlNet
Depth • Kling 1.6 Pro / Wan 2.1
I2V Loop



Nari Ryo **\$35 - \$54 / subskrybent mies.**

Asian Beauty • Illustrious XL

Azjatycka influencerka wygenerowana w oparciu o hybrydowy pipeline Illustrious XL + realistyczny refiner. Bardzo wysoki popyt glob...

Pony Realism v2.2 + ControlNet
Depth • Kling 1.6 Pro / Wan 2.1
I2V Loop




LunaMoth **\$48 - \$75 / subskrybent (PPV + DM)**

Interactive Cam POV • Fanvue

Kadr w stylu transmisji na żywo (Interactive Cam POV). Krótkie, 4-sekundowe klipy w tej estetyce wysłane jako odpowiedź w czacie D...

Pony Diffusion V6 XL +
CyberRealistic • LivePortrait +
Wan 2.1 Cam Stream



VelvetHex **\$48 - \$75 / subskrybent (PPV + DM)**

Choker & Fishnet Style LoRA

Wyrazisty archetyp fetish-lite / goth stream. Wysoka konwersja z darmowych tablic X (Twitter) bezpośrednio na płatne pakiety zdjęć...

Pony Diffusion V6 XL +
CyberRealistic • LivePortrait +
Wan 2.1 Cam Stream

Najczęstsze Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Konkretne rozwiązania problemów technicznych i operacyjnych.

Jak otrzymam pliki po opłaceniu 69 zł przez PayPal?

W uwagach do płatności PayPal wpisz swój adres e-mail. Link pobraniowy do pełnego archiwum .ZIP (185-stronicowy PDF + 12 plików .JSON ComfyUI + presety Kohya SS + baza CSV promptów) jest wysyłany na Twój e-mail oraz dostępny z bezterminowymi aktualizacjami.

Nie mam własnej karty graficznej RTX. Czy te pliki zadziałają w chmurze?

Tak. Wszystkie 12 workflow .JSON oraz presety treningowe Kohya SS zostały przygotowane tak, aby działały zarówno lokalnie (RTX 3060 12GB+), jak i na wynajętym serwerze RunPod (koszt ok. \$0.34 za godzinę pracy karty RTX 3090/4090). W Rozdziale 02 masz dokładną instrukcję uruchomienia chmury w 5 minut.

Czym różni się Pakiet PRO (69 zł) od darmowego kursu na stronie?

Darmowy kurs na stronie daje Ci pełną wiedzę teoretyczną w 24 lekcjach. Pakiet PRO za 69 zł to gotowe narzędzia produkcyjne oszczędzające około 40 godzin pracy: 12 skonfigurowanych plików .JSON (przeciągasz do ComfyUI i generujesz bez błędów węzłów), plik konfiguracyjny Kohya SS, baza 250 promptów w CSV oraz 40 gotowych skryptów rozmów PPV po angielsku i polsku.

Kiedy zwróci mi się koszt zakupu 69 zł?

69 zł to równowartość około \$17. Na platformie Fanvue pojedynczy pakiet zdjęć lub wideo PPV w wiadomości prywatnej sprzedaje się za \$15 - \$39. Oznacza to, że koszt całego pakietu zwraca się już przy pierwszej sprzedaży pojedynczej wiadomości PPV lub po zaoszczędzeniu kilkunastu godzin wynajmu GPU w chmurze.

Czy mogę używać tych workflow i skryptów dla kilku różnych modelek AI?

Tak, licencja obejmuje nieograniczone wykorzystanie komercyjne na Twoich własnych profilach oraz w projektach agencyjnych. Wystarczy podmienić plik wagi LoRA w węźle LoraLoader, aby generować zupełnie inną postać na tym samym grafie.

Czy potrzebuję konta PayPal, żeby zapłacić?

Możesz opłacić zamówienie bezpośrednio z salda PayPal lub użyć standardowej karty płatniczej (Visa / Mastercard / Revolut) w bramce PayPal.

Potrzebujesz wsparcia wdrożeniowego lub nowych plików grafów .JSON?

Dołącz do społeczności twórców influencer-ai.pl i pobieraj cotygodniowe aktualizacje nodów.

<https://influencer-ai.pl> • hi@zordonintelligence.pl